
Serien Lighting

SML 2 WALL LED DALI DIM



Technische Details _____

Marke
Design

Serien Lighting
Jean-Marc da Costa

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!



Produktbeschreibung _____

Mit der Wandleuchte SML 2 Wall LED DALI dim aus dem Hause Serien Lighting wählen Sie Qualität. Serien Lighting legt äußersten Wert auf Lichtqualität, mit einer Farbwiedergabe von bis zu 97 Ra und einer stufenlosen Dimmung aller Leuchten. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Leuchten mit einzigartiger Lichtwirkung. Die außergewöhnliche Form dieser lichtstarken Wandleuchte ist ein Werk von Jean-Marc da Costa. Die Farben, in denen Sie diese formschöne Wandleuchte erwerben können, sind Aluminium poliert, modernes Silber, freundliches Weiß sowie stilvolles Schwarz. Wir empfehlen diese stylische Designleuchte für die ideale ...

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

Serien Lighting

SML 2 WALL LED DALI DIM

Abbildungen



Ausführungen

SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./sat. Tune.

SKU	131399
Name	SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber sat./rast. Tune. Weiß

SKU	131399
Name	SML 2 Wall 900 LED Silber sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./rast. Tune.

SKU	131400
Name	SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber sat./sat. Tune. Weiß

SKU	131400
Name	SML 2 Wall 900 LED Silber sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./rast. Tune.

SKU	131398
Name	SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz

~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K~~

SKU	131398
Name	SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./rast. Tune.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm

Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K

~~SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./rast. Tune.~~

SKU	131399
Name	SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./rast. Tune.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K

~~SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./sat. Tune.~~

SKU	131403
Name	SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./sat. Tune.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	120 cm

Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K

Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./sat. Tune.

SKU	131397
Name	SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K

~~SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./rast. Tune.~~

SKU	131396
Name	SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./rast. Tune.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K

~~SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./sat. Tune.~~

SKU	131393
Name	SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./sat. Tune.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm

Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K

~~SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 2700~~

SKU	131406
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 2700
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./sat. DALI 3000

SKU	131415
Name	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./sat. DALI 3000

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall 300 LED Warmweiß 3000K DALI 3000

Oberfläche	Aluminium poliert
SKU	131417
Name	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./rast. DALI 3000

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./sat. Tune.

Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
SKU	131341
Oberfläche	Aluminium poliert
Name	SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./sat. Tune.

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Sati-
née/Satinée

Oberfläche	Schwarz
SKU	049633
Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Sati- née/Satinée

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/satinée

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Aluminium poliert

Breite gesamt 120 cm

SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./rast. DALI 2700

SKU	131416
Name	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./rast. DALI 2700

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Sati-
née/Raster

Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700
SKU	049630
Oberfläche	Aluminium poliert
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Sati- née/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Sati-
née/Raster

Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
SKU	131342
Oberfläche	Aluminium poliert
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Sati- née/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./rast. Tune.

Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
SKU	131340
Oberfläche	Schwarz
Name	SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./rast. Tune.

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/Raster

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

Oberfläche Weiß

Breite gesamt 120 cm

SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./sat. Tune.	
SKU	131337
Name	SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
SML 2 Wall 1200 LED Silber Tune.	K-Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm
SKU	131342
Name	SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster	Warmweiß Extra 2700 K
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
SKU	K-Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster
Breite gesamt	120 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster	Schwarz 3000K Satinée/Raster
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
SKU	049634
Oberfläche	Aluminium poliert
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Breite gesamt	120 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster	Schwarz 3000K Satinée/Raster
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
SKU	049634
Oberfläche	Aluminium poliert
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Breite gesamt	120 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./rast. Tune.	
SKU	131338
Name	SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./rast. Tune.	K-Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm
SKU	049629
Name	SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée	K-Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
SKU	049629
Breite gesamt	120 cm
Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall LED 1200 Weiß sat./sat. DALI 3000	Schwarz sat./sat. DALI 3000
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	30 cm
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 2700	
SKU	131404
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 3000	
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm
SKU	131411
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 2700	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	30 cm
SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 2700	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 2700	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	30 cm
SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 2700	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Alu poliert sat./sat. DALI 2700	
SKU	131414
Name	SML 2 Wall 300 LED Alu poliert sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 3000	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	30 cm
SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 3000	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 3000	
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm
SKU	131346
Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 3000	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	30 cm
SKU	131413
Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./sat. Tune.

SKU	131339
Name	SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K

SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Satinée

Breite gesamt	120 cm
SKU	049651
Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Raster

Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	90 cm
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Raster

Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Satinée

SKU	049615
Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Satinée

Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm
Name	SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Satinée

Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm
Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Raster

Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm
Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Raster

SKU 049616
Name SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Raster
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz

Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Raster
Breite gesamt 60 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

SKU 049623

Oberfläche Aluminium poliert

Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée
Breite gesamt 60 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Satinée
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz

SKU 049645

Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Satinée
Breite gesamt 90 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz

Breite gesamt 90 cm

SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Raster

SKU 046789
Name SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

SKU 046788

Oberfläche Aluminium poliert

Name SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Breite gesamt 60 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 900 Warmweiß Extra 2700 K
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

SKU 049617

Oberfläche Aluminium poliert

Name SML 2 Wall LED 900 Weiß 2700K Satinée/Raster
Breite gesamt 90 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

SKU 049655

Oberfläche Weiß

Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Breite gesamt 120 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Aluminium poliert

Breite gesamt 120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Satinée

SKU	049649
Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Satinée	SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Satinée
SKU	049653
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall LED 1200 Warmweiß Extra 2700K	SML 2 Wall LED 1200 Warmweiß Extra 2700K
SKU	049652
Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall 300 LED schwarz sat./rast. DALI Farbtemperatur	SML 2 Wall 300 LED schwarz sat./rast. DALI Farbtemperatur
SKU	K1407
Oberfläche	Weiß
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 3000
Breite gesamt	30 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Raster

SKU	049650
Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Raster	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
SKU	049654
Oberfläche	Silber
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Breite gesamt	120 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall 300 LED Warmweiß sat. DALI 2700 Farbtemperatur	SML 2 Wall 300 LED Warmweiß sat. DALI 2700 Farbtemperatur
SKU	K1408
Oberfläche	Schwarz
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 2700
Breite gesamt	120 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
SML 2 Wall LED 1200 Silber 3000K Satinée/Raster	SML 2 Wall LED 1200 Silber 3000K Satinée/Raster
Oberfläche	Weiß
SKU	049628
Breite gesamt	30 cm
Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Raster

SKU 049620
Name SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Silber

Breite gesamt 60 cm
Name SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Silber

Breite gesamt 60 cm
Name SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Satinée

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Satinée
Oberfläche Weiß

SKU 049639
Breite gesamt 60 cm
Name SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Satinée

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz
Breite gesamt 60 cm

SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Satinée

SKU 049621
Name SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Satinée

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Oberfläche Weiß

SKU 049614
Breite gesamt 60 cm

Name SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß

Breite gesamt 60 cm
Name SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Satinée

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Raster
Oberfläche Silber

SKU 049636
Breite gesamt 60 cm
Name SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Silber
Breite gesamt 60 cm

SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Satinée

SKU 049635
Name SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Satinée

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 600 Warmweiß 2700K Satinée/Satinée

SKU 049637
Name SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Satinée
Breite gesamt 60 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 900 Warmweiß 3000K Satinée/Raster

SKU 049642
Name SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Raster
Breite gesamt 90 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster

SKU 049641
Name SML 2 Wall LED 900 Silber 2700K Satinée/Satinée
Breite gesamt 90 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/satinée

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Silber

Breite gesamt 90 cm

SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Raster

SKU 049638
Name SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Raster

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 1200 Warmweiß Extra 2700K Satinée/Satinée

SKU 049627
Name SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Satinée
Breite gesamt 120 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung Glas satinée/satinée

SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Raster

SKU 049648
Name SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Raster
Breite gesamt 90 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster

SKU 049642
Name SML 2 Wall LED 900 Aluminium poliert 2700K Satinée/Raster
Breite gesamt 90 cm

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung Glas satinée/Raster

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Silber

Breite gesamt 90 cm

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster

SKU	049624
Name	SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster	Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Breite gesamt	90 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Raster	Farbtemperatur Warmweiß 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Breite gesamt	60 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./sat. Tune.	Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
SKU	131395
Name	SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./sat. Tune.
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster

SKU	049646
Name	SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster	Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Breite gesamt	90 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
SML 2 Wall 300 LED Weiß sat. rast. DALI 2700	Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 2700
Breite gesamt	30 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster
SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./rast. Tune.	Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
SKU	131392
Name	SML 2 Wall 600 LED Silber sat./rast. Tune.
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 600 LED Silber sat./sat. Tune.

SKU	131391
Name	SML 2 Wall 600 LED Silber sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700

~~SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./rast. Tune.~~
~~Oberfläche Silber~~

SKU	131401
Name	SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	90 cm

Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./sat. Tune.

SKU	131401
Name	SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée

~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700~~
~~SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./sat. Tune.~~
~~K - Neutralweiß 5000 K~~

SKU	131401
Name	SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm

Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm