

### Serien Lighting

## SML 2 WALL LED DALI DIM



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den

Innen- & Außenbereich!



#### Technische Details \_\_\_\_\_

Marke Serien Lighting
Design Jean-Marc da Costa

Montagehinweis Für die Dimmung wird ei-

ne 5-polige Anschlussleitung

benötigt.

Schutzart IP 20

Lieferumfang inklusive LED-Modul

Dimmbarkeit Dimmbar Farbwiedergabeindex >90 Spannung 230 V

Prüfzeichen CE, F-Zeichen, Schutzklasse I

Lichtverteilung Direkt-Indirekt

#### **Produktbeschreibung**

Mit der Wandleuchte SML 2 Wall LED DALI dim aus dem Hause Serien Lighting wählen Sie Qualität. Serien Lighting legt äußersten Wert auf Lichtqualität, mit einer Farbwiedergabe von bis zu 97 Ra und einer stufenlosen Dimmung aller Leuchten. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Leuchten mit einzigartiger Lichtwirkung. Die außergewöhnliche Form dieser lichtstarken Wandleuchte ist ein Werk von Jean-Marc da Costa. Die Farben, in denen Sie diese formschöne Wandleuchte erwerben können, sind Aluminium poliert, modernes Silber, freundliches Weiß sowie stilvolles Schwarz. Wir empfehlen diese stylische Designleuchte für die ideale Beleuchtung im Flur, an der Treppe, im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Die Lichtabgabe ist direkt-indirekt. Von direkt-indirektem Licht spricht man, wenn ein Teil des Lichts unmittelbar auf die zu beleuchtende Fläche fällt, ein Teil erst durch Reflexion seine Wirkung entfaltet. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Die ...

**Q** Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



## Serien Lighting

# **SML 2 WALL LED DALI DIM**

Abbildungen_	
, 100110101119c11 =	

## Ausführungen \_\_\_\_\_

SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Satinée		SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Raster	
SKU	046788	SKU	046789
Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert	Oberfläche	Aluminium poliert
Brite Wall net 600 Silb	er % 60K Satinée/Satinée	BMITE WAR DED 600 Silb	er 3060K Satinée/Raster
SKU	049611	SKU	049612
Name	SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber	Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm	Breite gesamt	60 cm



SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Satinée	SML 2 Wall LED 600 Wei	B 3000K Satinée/Raster
SKU 049613	SKU	049614
Name SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß	Oberfläche	Weiß
Breite gesamt SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Satinée	SML 2 Wall LED 600 Sch	warz 3000K Satinée/Raster
SKU 049615	SKU	049616
Name SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz	Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Satinée	Breite gesamt SML 2 Wall LED 600 Poli	ert 3000K Satinée/Raster
SKU 049617	SKU	049618
Name SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche Aluminium poliert	Oberfläche	Aluminium poliert
SMITE WAT TED 900 Silber 3060K Satinée/Satinée	Breite gesamt 900 Silb	er 3060K Satinée/Raster
SKU 049619	SKU	049620
	Name	
Name SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Satinée	Nume	SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Raster
	Energieeffizienzklasse	
3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-		3000K Satinée/Raster Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-
3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	3000K Satinée/Raster Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Ausführung Glas satinée/satinée	Energieeffizienzklasse Ausführung	3000K Satinée/Raster  Das Produkt enthält eine  Lichtquelle der Energieeffizi-  enzklasse F.  Glas satinée/Raster schwarz



SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Satinée  SKU 049621  Name SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Raster  SKU 049621  SKU 049622  Name SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Raster  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwar Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Oberfläche Weiß Oberfläche Weiß Weiß Weiß SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  SKU 049623  Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster Schwarz	ne zi- z arz ne zi-
Name SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse  SKU  O49623 SKU  O49624 Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Ausführung Glas satinée/Raster schwar Farbtemperatur Warmweiß 3000 K Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	ne zi- z arz ne zi-
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwar Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Oberfläche Weiß Oberfläche Weiß  Breite gesamt D 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  SKU 049623 SKU 049624  Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwar Glas Satinée	zi- z  arz ne zi-
Farbtemperatur  Warmweiß 3000 K  Oberfläche  Weiß  Oberfläche  Weiß  Breite desamt Des	arz ne zi-
Oberfläche Weiß  Breitz gesamt SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  SKU 049623  Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/satinée  Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Oberfläche Weiß  Breitz gesamt SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster  SKU 049624  Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/Raster schwart Glas satinée/Raster schwart Glas satinée/Raster schwart Warmweiß 3000 K	ne zi-
Breite gesamt SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  SKU 049623 SKU 049624  Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/satinée  Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Breite gesamt SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster  SKU 049624  Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/Raster schwarg Glas satinée/Raster Glas sati	ne zi-
SKU 049623 SKU 049624  Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwar Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	ne zi-
Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Farbtemperatur  Name SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Ausführung Glas satinée/Raster schwar Farbtemperatur  Warmweiß 3000 K  Farbtemperatur  Warmweiß 3000 K	ne zi-
Benergieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Ene	ne zi-
Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.  Ausführung  Glas satinée/satinée  Ausführung  Farbtemperatur  Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.  Ausführung  Glas satinée/Raster schwar Farbtemperatur  Warmweiß 3000 K  Farbtemperatur  Warmweiß 3000 K	zi-
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	Z
·	
Oberfläche Schwarz Oberfläche Schwarz	
Breite gesamt SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Satinée	
SKU 049625 SKU 049626	
Name SML 2 Wall LED 900 Poliert Name SML 2 Wall LED 900 Poliers 3000K Satinée/Satinée 3000K Satinée/Raster	ert
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält ei Lichtquelle der Energieeffizi- Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwar	Z
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	
Oberfläche Aluminium poliert Oberfläche Aluminium poliert	
SMELTE Wast Let 1200 Silbe 3600K Satinée/Satinée SMELTE Wast Let 1200 Silbe 3600K Satinée/Raster	
SKU 049627 SKU 049628	
Name SML 2 Wall LED 1200 Silber Name SML 2 Wall LED 1200 Silber 3000K Satinée/Satinée 3000K Satinée/Raster	er
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält ei Lichtquelle der Energieeffizi- Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwar	Z
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	
Oberfläche Silber Oberfläche Silber	
Breite gesamt 120 cm Breite gesamt 120 cm	



SKU 049629  Name SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Ausführung Glas satinée/satinée  Britte Wall LED 1200 Schwarz SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  SKU 049631  Name SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Gatinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Ausführung Glas satinée/satinée  SKU 049631  Name SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Ausführung Glas satinée/satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Ausführung Glas satinée/satinée  Farbtemperatur Warmweiß 3000 K Schwarz Skul 049633  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SKU 049633  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster Skul 049634  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine		SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Satinée		SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Raster	
Name SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Warmweiß 3000 K Oberfläche Weiß  SKU O49631 Name SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Ausführung Glas satinée/Satinée SKU Oberfläche Weiß SKU O49631 Name SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Schwarz  Derfläche Schwarz  SKU O49633 Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Schwarz  SKU O49633 Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklass	SKU	·		·	
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Oberfläche Weiß Oberfläche Weiß  SKU 049631 SKU 049631 SKU 049632  Name SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster Schwarz 3000K Satinée/Satinée  Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Oberfläche Schwarz Oberfläche Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster Schwarz Oberfläche Schwarz  SKU 049633 SKU 049634  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SKU 049633 SKU 049634  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse		SML 2 Wall LED 1200 Weiß		SML 2 Wall LED 1200 Weiß	
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K Oberfläche Weiß Oberfläche Weiß Oberfläche Weiß  SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée  SKU 049631 Name SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Schwarz Oberfläche Schwarz  SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz  Farbtemperatur Warmweiß 3000 K Oberfläche Schwarz Oberfläche Schwarz  SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SKU 049633 Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz  Glas satinée/Raster Schwarz  Ausführung Glas satinée/Raster Schwarz  Ausführung Glas satinée/Raster Schwarz  Ausführung Glas satinée/Raster Schwarz	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle der Energieeffizi-	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	
Oberfläche Weiß    Sku	Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	
SKU 049631 SKU 049632 Name SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/Satinée Schwarz 00erfläche SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 00erfläche Sc	•		•		
SKU 049631 Name SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz Oberfläche Sc					
Name SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse E. Ausführung Glas satinée/satinée Farbtemperatur Oberfläche Schwarz Oberfläche Schwarz  SML 2 Wall LED 1200 Schwarz  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz Farbtemperatur Oberfläche Schwarz Oberfläche Schwarz  SKU O49633 SKU O49634 Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Ausführung Glas satinée/Raster Glas satinée/Raster schwarz  Ausführung Glas satinée/Raster schwarz  Glas satinée/Raster schwarz  Ausführung Glas satinée/Raster schwarz  Glas satinée/Raster schwarz	SMIL'2 Wall LED 1200 Sc	hwarz 3000K Satinée/Satinée	SML 2 Wall LED 1200 Sc	hwarz 3000K Satinée/Raster	
Energieeffizienzklasse  Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeff	SKU	049631	SKU	049632	
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Oberfläche Schwarz Oberfläche Schwarz  Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SKU 049633 SKU 049634  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz  Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Glas satinée/Raster schwarz  Ausführung Glas satinée/Raster Schwarz  Glas satinée/Raster schwarz  Ausführung Glas satinée/Raster schwarz  Glas satinée/Raster schwarz  Ausführung Glas satinée/Raster schwarz	Name		Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster	
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Oberfläche Schwarz Oberfläche Schwarz  Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SKU 049633  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée  Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  Schwarz  Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster  SKU 049634  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/Raster schwarz	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle der Energieeffizi-	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	
Oberfläche Schwarz  Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SKU O49633 Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SKU O49634 Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée  Oberfläche Schwarz  Breite gesamt SKU O49634 Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	
Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SKU 049633 SKU 049634  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
SKU 049633 SKU 049634  Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz					
Name SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Energieeff	Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée		Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Po	liert 3000K Satinée/Raster	
3000K Satinée/Satinée  Energieeffizienzklasse  Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Lichtquelle der Energieeffizienzklasse Ener	SKU	049633	SKU	049634	
Lichtquelle der Energieeffizi- Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.  Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz	Name		Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster	
	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle der Energieeffizi-	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K Farbtemperatur Warmweiß 3000 K	Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	
	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche Aluminium poliert Oberfläche Aluminium poliert	Oberfläche	Aluminium poliert	Oberfläche	Aluminium poliert	
SMITS Wall LED 600 Silber 2706 R Satinée/Satinée	Breits Wall LED 600 Silb	er 2706K Satinée/Satinée	Braits wanted 600 Silb	er 2706K Satinée/Raster	
SKU 049635 SKU 049636	SKU	049635	SKU	049636	
Name SML 2 Wall LED 600 Silber Name SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Satinée 2700K Satinée/Raster	Name		Name	SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Raster	
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.			Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine	
Ausführung Glas satinée/satinée Ausführung Glas satinée/Raster schwarz	Energieeffizienzklasse				
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K		enzklasse F.	Ausführung	enzklasse F.	
Oberfläche Silber Oberfläche Silber	Ausführung	enzklasse F. Glas satinée/satinée	•	enzklasse F. Glas satinée/Raster schwarz	
Breite gesamt 60 cm Breite gesamt 60 cm	Ausführung Farbtemperatur Oberfläche	enzklasse F. Glas satinée/satinée Warmweiß Extra 2700 K Silber	Farbtemperatur Oberfläche	enzklasse F. Glas satinée/Raster schwarz Warmweiß Extra 2700 K Silber	



SML 2 Wall LED 600 Wei	ß 2700K Satinée/Satinée	SML 2 Wall LED 600 Wei	ß 2700K Satinée/Raster
SKU	049637	SKU	049638
Name	SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß
SMIL 2 Wall LED 600 Sch	warz 2700K Satinée/Satinée	SML2 Wall LED 600 Sch	warz 2700K Satinée/Raster
SKU	049639	SKU	049640
Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt SML2 Wall LED 900 Silb	er 2700K Satinée/Satinée	Breite gesamt SML 2 Wall LED 900 Silb	er 2700K Satinée/Raster
SKU	049641	SKU	049642
Name	SML 2 Wall LED 900 Silber 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 900 Silber 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber	Oberfläche	Silber
Breite gesamt SML2 Wall LED 900 Wei	90 cm ß 2700K Satinée/Satinée	Breite gesamt SML 2 Wall LED 900 Wei	90 cm ß 2700K Satinée/Raster
SKU	049643	SKU	049644
Name	SML 2 Wall LED 900 Weiß 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 900 Weiß 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
A., a.f.: la w a.			0
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Glas satinée/satinée Warmweiß Extra 2700 K	Ausführung Farbtemperatur	Glas satinée/Raster schwarz Warmweiß Extra 2700 K
<u>-</u>		<u> </u>	



SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Satinée		SML 2 Wall LED 900 Sch	warz 2700K Satinée/Raster
SKU	049645	SKU	049646
Name	SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Schwarz
SML 2 Wall LED 900 Pol	ert 2700K Satinée/Satinée	SML2 Wall LED 900 Poli	ert 2700K Satinée/Raster
SKU	049647	SKU	049648
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert	Oberfläche	Aluminium poliert
SMITS WAIT LED 1200 Silber 2700K Satinée/Satinée		Braits wanted 1200 Si	lber 2,700K Satinée/Raster
SKU	049649	SKU	049650
Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber	Oberfläche	Silber
SMIL'2 Wall LED 1200 W	eiß 2700K Satinée/Satinée	SMIL'S Wall LED 1200 W	eiß 2700K Satinée/Raster
SKU	049651	SKU	049652
Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	120 cm	Breite gesamt	120 cm



SML 2 Wall LED 1200 Sc	hwarz 2700K Satinée/Satinée	SML 2 Wall LED 1200 Sc	hwarz 2700K Satinée/Raster
SKU	049653	SKU	049654
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Pc	oliert 2700K Satinée/Satinée	Breite gesamt SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Raster	
SKU	049655	SKU	049656
Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Satinée	Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert	Oberfläche	Aluminium poliert
Breite Wall 600 LED Silb	per 120/sm. Tune.	Breite War 600 LED Silb	er 120/rast. Tune.
SKU	131391	SKU	131392
Name	SML 2 Wall 600 LED Silber sat./sat. Tune.	Name	SML 2 Wall 600 LED Silber sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche SML 2 Wall 600 LED Wei Breite gesamt	<del>- Silber</del> iß <u>şat./</u> sat. Tune.	Oberfläche SML 2 Wall 600 LED Wei Breite gesamt	Silber B şat İrast. Tune.
SKU	131393	SKU	131394
Name	SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./sat. Tune.	Name	SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm	Breite gesamt	60 cm



SML 2 Wall 600 LED Sch	warz sat./sat. Tune.	SML 2 Wall 600 LED Sch	warz sat./rast. Tune.
SKU	131395	SKU	131396
Name	SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./sat. Tune.	Name	SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K – Neutralweiß 5000 K
Oberfläche SML 2 Wall 600 LED Chr Breite gesamt	Schwarz om sat /sat. Tune.	-Oberfläche SML 2 Wall 600 LED Chr -Breite gesamt	Schwarz om Sat Trast. Tune.
SKU	131397	SKU	131398
Name	SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./sat. Tune.	Name	SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche SML 2 Wall 900 LED Wei Breite gesamt	Aluminium poliert B sat./rast. Tune. 60 cm	- Oberfläche SML 2 Wall 900 LED Sch - Breite gesamt	Aluminium poliert warz sat./sat. Tune. 60 cm
SKU	131400	SKU	131401
Name	SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./rast. Tune.	Name	SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche SML 2 Wall 900 LED Sch Breite gesamt	Weiß ward sat /rast. Tune.	-Oberfläche SML 2 Wall 900 LED Poli -Breite gesamt	Schwarz ert sat /sat. Tune.
SKU	131402	SKU	131476
Name	SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./rast. Tune.	Name	SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm	Breite gesamt	90 cm



SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./rast. Tune.		SML 2 Wall 900 LED Silb	per sat./sat. Tune.
SKU	131403	SKU	131335
Name	SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./rast. Tune.	Name	SML 2 Wall 900 LED Silber sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K – Neutralweiß 5000 K
-Oberfläche SML 2 Wall 900 LED Silb -Breite gesamt	Aluminium poliert per sat./rast. Tune. 90 cm	-Oberfläche SML 2 Wall 300 LED Silb -Breite gesamt	Silber per sat /sat. DALI 2700
SKU	131336	SKU	131404
Name	SML 2 Wall 900 LED Silber sat./rast. Tune.	Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K -	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Obarfläaha	Neutralweiß 5000 K  Silber	Oberfläche	Silber
Oberfläche SML 2 Wall 300 LED Silb Breite gesamt	per sat./sat. DALI 3000	SML2 Wall 300 LED Silb	er sat./rast. DALI 2700
SKU	131405	SKU	131406
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 3000	Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber	Oberfläche	Silber
SML 2 Wall 300 LED Silb	er sat./rast. DALI 3000	SML2 Wall 300 LED Wei	B sat./sat. DALI 2700
SKU	131407	SKU	131408
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 3000	Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber	Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	30 cm	Breite gesamt	30 cm



SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 3000		SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 2700	
SKU	131409	SKU	131410
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 3000	Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß
Breite gesamt SMIL 2 Wall 300 LED Weil	3 sat./rast. DALI 3000	Breite gesamt SML 2 Wall 300 LED Sch	warz sat./sat. DALI 2700
SKU	131411	SKU	131345
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 3000	Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 3000		SML 2 Wall 300 LED Sch	30 cm warz sat./rast. DALI 2700
SKU	131346	SKU	131412
Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 3000	Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt SML 2 Wall 300 LED Sch	30 cm warz sat./rast. DALI 3000	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./sat. DALI 3000	
SKU	131413	SKU	131415
Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 3000	Name	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./sat. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	30 cm	Breite gesamt	30 cm



SML 2 Wall 300 LED Chr	om sat./rast. DALI 2700	SML 2 Wall 300 LED Chr	om sat./rast. DALI 3000
SKU	131416	SKU	131417
Name	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./rast. DALI 2700	Name	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./rast. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert	Oberfläche	Aluminium poliert
Braits Wall 300 LED Alu	pollert sat./sat. DALI 2700	SMit & Wash 1200 LED Schwarf Sat./sat. Tune.	
SKU	131414	SKU	131341
Name	SML 2 Wall 300 LED Alu po- liert sat./sat. DALI 2700	Name	SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur Oberfläche	Warmweiß Extra 2700 K Aluminium poliert	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Braits warm 200 LED W	eiß sat./rast. Tune.	-Oberfläche SML 2 Wall 1200 LED Sil -Breite gesamt	<del>- Schwarz Schwarz</del>
SKU	131340	SKU	131337
Name	SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./rast. Tune.	Name	SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche SML 2 Wall 1200 LED Sil Breite gesamt	- <del>Weiß</del>  ber sat√rast. Tune.	-Oberfläche SML 2 Wall 1200 LED Sc -Breite gesamt	Silber hwarz sat /rast. Tune.
SKU	131338	SKU	131342
Name	SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./rast. Tune.	Name	SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber	Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	120 cm	Breite gesamt	120 cm



SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./rast. Tune.		SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./sat. Tune.	
131344	SKU	131343	
SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./rast. Tune.	Name	SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./sat. Tune.	
Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	
Glas satinée/Raster schwarz	Ausführung	Glas satinée/satinée	
Warmweiß Extra 2700 K – Neutralweiß 5000 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K	
Aluminium poliert	Oberfläche	Aluminium poliert	
elß sat./sat. lune. — 120 cm	Breite gesamt	120 cm	
131339	-		
SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./sat. Tune.			
Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.			
Glas satinée/satinée			
Warmweiß Extra 2700 K – Neutralweiß 5000 K			
Weiß			
120 cm			
	131344 SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./rast. Tune.  Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Glas satinée/Raster schwarz Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K Aluminium poliert iß sat./sat. Tune. 120 cm 131339 SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./sat. Tune. Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Glas satinée/satinée Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K Weiß	131344 SKU SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./rast. Tune.  Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Glas satinée/Raster schwarz Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K  Aluminium poliert iß sat./sat. Tune. 120 em 131339 SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./sat. Tune. Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Glas satinée/satinée Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K Weiß	