prediger.base

P.110 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED OFFICE-STANDLEUCHTEN

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium, Stahl, Kunststoff
Stromstärke	1460 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	B: 5,2cm, H: 196cm, (Fuß) L: 58cm, B: 33,7cm, (Kopf) L: 120,3cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	140°/75°
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	80 W LED

Produktbeschreibung

Konzentriert arbeiten bei bester Beleuchtung: Die p.110 Zweiseitig Strahlende LED Office-Standleuchte von prediger.base ist die optimale Lichtquelle für Ihr Büro. Mit ihrem hellen Licht und der sehr guten Entblendung (UGR

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.110 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED OFFICE-STANDLEUCHTEN

Abbildungen



Ausführungen

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig W/40/8852	
SKU	304763
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig W/40/8852
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig W/30/8870	
SKU	304762
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig W/30/8870
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig B/40/8852	
SKU	304766
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig B/40/8852
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig S/TW/8852	
SKU	304770
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig S/TW/8852
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K - Tageslicht-Weiß 5700 K
Oberfläche	Silber

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig B/TW/8852	
SKU	304767
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig B/TW/8852
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K - Tageslicht-Weiß 5700 K
Oberfläche	Schwarz

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig S/30/8870	
SKU	304768
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig S/30/8870
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig B/30/8870	
SKU	304765
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig B/30/8870
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig W/TW/8852	
SKU	304764
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig W/TW/8852
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K - Tageslicht-Weiß 5700 K
Oberfläche	Weiß

p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig S/40/8852	
SKU	304769
Name	p.110.130 LED Office-Standleuchte Zweiseitig S/40/8852
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber