
CHRISTOPH
C.JET RECESSED



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	CHRISTOPH
Design	Christoph Kügler
Ausrichtbarkeit	45° schwenkbar und 360° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_GH_16.1650.27
Einbaumaße	T: 11,5cm, Ø: 15,5cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 14cm, Ø: 8cm
Regelung	Steuerung per Wiz App , Sprachsteuerung per Sprachassistent , Steuerung per Wandtaster und Wifi Modul
Dimmbarkeit	Dimmbar



Produktbeschreibung

Der Einbaustrahler cJet recessed fokussiert sein blendfreies Licht genau da, wo Sie es wünschen: Die Zoom-Linse ist zwischen 15 und 60 Grad Abstrahlwinkel stufenlos einstellbar, der Leuchtenkopf lässt sich dank der innovativen Befestigung um 360 Grad drehen sowie um bis zu 45 Grad schwenken. Dank der in allen CHRISTOPH-Leuchten verbauten Osram Pure LEDs ist die Farbwiedergabe äußerst originalgetreu (CRI > 92). Das extra-warmweiße Licht (Farbtemperatur 2700 K) lässt sich via Wiz App, per Wandtaster mit Wifi-Modul sowie mittels Sprachsteuerung (bei angeschlossenem Sprachassistenten) stufenlos dimmen. Der Einbautopf ist in Schwarz („Stealth Black“) und Weiß („Satin White“) mit matter Soft-Touch-Oberfläche erhältlich, der Leuchtenkörper zusätzlich auch in Titan („Magic Titan“), Gold („Pure Gold“) oder Bronze („Brushed Bronze“). &nbbsp...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](https://www.prediger.de)

CHRISTOPH C.JET RECESSED

Abbildungen



Ausführungen

c.Jet recessed G Linse 15°-60° zoom G Einbautopf W

SKU	400126
Name	c.Jet recessed G Linse 15°-60° zoom G Einbautopf W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Pure Gold/Satin White

c.Jet recessed B Linse 15°-60° zoom B Einbautopf W

SKU	400122
Name	c.Jet recessed B Linse 15°-60° zoom B Einbautopf W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Stealth Black/Satin White

c.Jet recessed T Linse 15°-60° zoom T Einbautopf B

SKU	400125
Name	c.Jet recessed T Linse 15°-60° zoom T Einbautopf B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Magic Titan/Stealth Black

c.Jet recessed W Linse 15°-60° zoom W Einbautopf B

SKU	400121
Name	c.Jet recessed W Linse 15°-60° zoom W Einbautopf B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Satin White/Stealth Black

c.Jet recessed T Linse 15°-60° zoom T Einbautopf W

SKU	400124
Name	c.Jet recessed T Linse 15°-60° zoom T Einbautopf W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Magic Titan/Satin White

c.Jet recessed W Linse 15°-60° zoom W Einbautopf W

SKU	400120
Name	c.Jet recessed W Linse 15°-60° zoom W Einbautopf W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Satin White/Satin White

c.Jet recessed Bro Linse 15°-60° zoom Einbautopf B

SKU	400409
Name	c.Jet recessed Bro Linse 15°-60° zoom Einbautopf B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Brushed Bronze/Stealth Black

c.Jet recessed G Linse 15°-60° zoom G Einbautopf B

SKU	400127
Name	c.Jet recessed G Linse 15°-60° zoom G Einbautopf B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Pure Gold/Stealth Black

c.Jet recessed Bro Linse 15°-60° zoom Einbautopf W

SKU	400408
Name	c.Jet recessed Bro Linse 15°-60° zoom Einbautopf W
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Brushed Bronze/Satin White

c.Jet recessed B Linse 15°-60° zoom B Einbautopf B

SKU	400123
Name	c.Jet recessed B Linse 15°-60° zoom B Einbautopf B
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Stealth Black/Stealth Black