

prediger.base

P.078 LED EINBAU-DOWNLIGHTS M MIT LINSE - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Glaslinse
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	350 mA
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Einbaumaße	T: 7,2cm, Ø: 11,4cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 4,7cm, Ø: 12cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)
Dimmbarkeit	Dimmbar

Produktbeschreibung


Vielseitig einsetzbar: Mit dem p.078 LED Einbau-Downlights M mit Linse von prediger.base beleuchten Sie Ihren Flur, Ihre Küche und Ihr Arbeitszimmer ebenso wie Ihr Schlafzimmer, aber auch das Büro oder die Geschäftsräume. Das brillante direkte Licht (Abstrahlwinkel: 48 Grad) sorgt für eine hervorragende Grundhelligkeit. Wenn ein passender externer Dimmer angeschlossen ist, ist die Leuchte auch dimmbar. Dank der dezenten Optik fügt sich das LED-Einbaudownlight p.078 nahtlos in jeden Einrichtungsstil ein. Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.078 LED EINBAU-DOWNLIGHTS M MIT LINSE - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber
W/27/1075/48°/CRI90/Linse

SKU	304859
Name	p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber W/27/1075/48°/CRI90/Linse
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber
W/30/1154/48°/CRI90/Linse

SKU	304860
Name	p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber W/30/1154/48°/CRI90/Linse
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber
B/27/1046/48°/CRI90/Linse

SKU	304861
Name	p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber B/27/1046/48°/CRI90/Linse
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber
W/DTW/814/48°/CRI90/Linse

SKU	304863
Name	p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber W/DTW/814/48°/CRI90/Linse
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber
B/30/1126/48°/CRI90/Linse

SKU	304862
Name	p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber B/30/1126/48°/CRI90/Linse
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber
B/DTW/808/48°/CRI90/Linse

SKU	304864
Name	p.078.100M LED Einbau-Downlight exkl. Treiber B/DTW/808/48°/CRI90/Linse
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz