

Nimbus

Q FOUR TT AUFBAU 40° - DIMMBAR ÜBER PHASENAN-/ABSCHNITT



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Aluminium
Schutzart	IP 20
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,8cm, B: 12,8cm, H: 8,2cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	40°
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	11,2 W LED
Prüfzeichen	CE

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte Q Four TT Aufbau 40° - dimmbar über Phasen-/abschnitt aus dem Hause Nimbus garantiert optimales Licht. Der innovative Leuchtenhersteller Nimbus steht für kluge LED-Technologie made in Germany. Die Farben, in denen Sie diese moderne Deckenleuchte erwerben können, sind elegantes Schwarz sowie zeitloses Weiß. Sie erhalten die Leuchte mit verbautem LED-Modul. Sofern ein externer Phasen- oder -abschnittsdimmer vorhanden ist, können Sie die Helligkeit an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die Lichtcharakteristik ist direkt. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, Details genau zu erkennen. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Diese moderne Deckenleuchte bietet sich an für das perfekte Licht im Flur, im Wohnzimmer, in der Küche oder im Arbeitszimmer...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

Q FOUR TT AUFBAU 40° - DIMMBAR ÜBER PHASENAN-/ABSCHNITT

Abbildungen



Ausführungen

Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt Phase 2700K

SKU	154796
Name	Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt Phase 3000K

SKU	154797
Name	Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt Phase 4000K

SKU	154798
Name	Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt Phase 2700K

SKU	154799
Name	Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt Phase 3000K

SKU	143201
Name	Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt Phase 4000K

SKU	154800
Name	Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß