

Nimbus

Q FOUR TT AUFBAU 40° – DALI DIMMBAR

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**

Marke	Nimbus
Material	Aluminium
Montagehinweis	Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Schutzart	IP 20
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,8cm, B: 12,8cm, H: 8,2cm
Regelung	DALI dimmbar
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	40°
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	10,6 W LED

Produktbeschreibung


Mit der Deckenleuchte Q Four TT Aufbau 40° - DALI dimmbar aus dem Hause Nimbus treffen Sie eine sehr gute Entscheidung. Der kreative Leuchtenhersteller Nimbus steht für kluge LED-Technologie made in Germany. Farblich begeistert diese Deckenleuchte in zeitlosem Weiß oder in zeitlosem Schwarz. Wir empfehlen diese moderne Deckenleuchte für die perfekte Beleuchtung im Wohnzimmer, im Flur, in der Küche oder im Arbeitszimmer. Das Licht wird direkt abgegeben. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, gezielt Akzente zu setzen. Das breitstrahlende Licht des Fluters beleuchtet gleichmäßig größere Flächen. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Die Deckenleuchte verfügt über ein integriertes LED-Modul. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

Q FOUR TT AUFBAU 40° – DALI DIMMBAR

Abbildungen



Ausführungen

Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt DALI 4000K

SKU	154818
Name	Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt DALI 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt DALI 2700K

SKU	154813
Name	Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt DALI 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt DALI 3000K

SKU	154814
Name	Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt DALI 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt DALI 4000K

SKU	154815
Name	Q Four TT Aufbau 40° Schwarz matt DALI 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt DALI 2700K

SKU	154816
Name	Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt DALI 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt DALI 3000K

SKU	154817
Name	Q Four TT Aufbau 40° Weiß matt DALI 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß