

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER QM 1ER - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den **Produktbeschreibung!**



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Einbaumaße	T: 11,7cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 10,4cm, B: 10,4cm, T: 9,2cm




Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer exzellenten Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen – im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1ER - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

## Abbildungen



## Ausführungen

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler  
W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306377
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler  
B/30/736/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306392
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101QM1 W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	306374	
Name	p.001.101QM1	LED Decken-Einbau-Strahler W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.001.101QM1 W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)	LED	Weiß Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß	
Abstrahlwinkel	60°	
SKU	306371	
Name	p.001.101QM1	LED Decken-Einbau-Strahler W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.001.101QM1 B/40/836/40°/CRI90 (250 mA)	LED	Weiß Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß	
Abstrahlwinkel	60°	
SKU	306394	
Name	p.001.101QM1	LED Decken-Einbau-Strahler B/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.001.101QM1 B/40/838/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz	
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	306393	
Name	p.001.101QM1	LED Decken-Einbau-Strahler B/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz	
Abstrahlwinkel	25°	

p.001.101QM1 W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	306375	
Name	p.001.101QM1	LED Decken-Einbau-Strahler W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.001.101QM1 B/30/759/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Weiß Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß	
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	306390	
Name	p.001.101QM1	LED Decken-Einbau-Strahler B/30/759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.001.101QM1 B/40/819/60°/CRI90 (250 mA)	LED	Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz	
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	306395	
Name	p.001.101QM1	LED Decken-Einbau-Strahler B/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.001.101QM1 B/30/755/40°/CRI90 (250 mA)	LED	Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz	
Abstrahlwinkel	60°	
SKU	306391	
Name	p.001.101QM1	LED Decken-Einbau-Strahler B/30/755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz	
Abstrahlwinkel	40°	

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/758/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306387  
Name p.001.101QM1 LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/27/758/25°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.001.101QM1 LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler  
W/30/759/25°/CRI90 (250 mA)  
Oberfläche  
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306372  
Name p.001.101QM1 LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/30/759/25°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.001.101QM1 LED Weiß Decken-Einbau-Strahler  
W/30/755/40°/CRI90 (250 mA)  
Oberfläche  
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306373  
Name p.001.101QM1 LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/30/755/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.001.101QM1 LED Weiß Decken-Einbau-Strahler  
W/27/750/40°/CRI90 (250 mA)  
Oberfläche  
Abstrahlwinkel 40°

SKU 306370  
Name p.001.101QM1 LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/27/750/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
Oberfläche Weiß  
Abstrahlwinkel 40°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/738/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306389  
Name p.001.101QM1 LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/27/738/60°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.001.101QM1 LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler  
W/27/758/25°/CRI90 (250 mA)  
Oberfläche  
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306369  
Name p.001.101QM1 LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/27/758/25°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.001.101QM1 LED Weiß Decken-Einbau-Strahler  
W/40/836/40°/CRI90 (250 mA)  
Oberfläche  
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306376  
Name p.001.101QM1 LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/40/836/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.001.101QM1 LED Weiß Decken-Einbau-Strahler  
B/27/750/40°/CRI90 (250 mA)  
Oberfläche  
Abstrahlwinkel 40°

SKU 306388  
Name p.001.101QM1 LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/27/750/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
Oberfläche Schwarz  
Abstrahlwinkel 40°