

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER QM 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den **Produktbeschreibung!**



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	20° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Einbaumaße	T: 7,6cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 10,4cm, B: 10,4cm, T: 5,1cm




Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er mit geringer Einbautiefe von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer hohen Lichtleistung und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 20° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen ? im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Gesch...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1 ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306469
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306476
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306455
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/30/769/60°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.001.101QM1-F LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306458
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/769/60°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.001.101QM1-F LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
B/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306475
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
B/40/778/40°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.001.101QM1-F LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
W/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 40°

SKU 306453
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/30/792/25°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß
Abstrahlwinkel 25°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306454
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/30/788/40°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.001.101QM1-F LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 40°

SKU 306452
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/27/743/60°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.001.101QM1-F LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306450
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/27/761/25°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.001.101QM1-F LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306457
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/778/40°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß
Abstrahlwinkel 40°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306456
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/787/25°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.001.101QM1-F LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
B/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306473
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
B/30/769/60°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.001.101QM1-F LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
B/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306468
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
B/27/761/25°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.001.101QM1-F LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
B/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306474
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
B/40/787/25°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Schwarz
Abstrahlwinkel 25°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306451
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/27/759/40°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.001.101QM1-F LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
B/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 40°

SKU 306470
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
B/27/743/60°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.001.101QM1-F LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
B/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306471
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
B/30/792/25°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.001.101QM1-F LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
B/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306472
Name p.001.101QM1-F LED
Decken-Einbau-Strahler
B/30/788/40°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz
Abstrahlwinkel 40°