

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER E 2ER - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Produktbeschreibung:



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	21° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Zwei für die Installation be- nötigte LED-Treiber werden nicht mitgeliefert. Passende LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse E.
Einbaumaße	L: 21,4cm, B: 11,1cm, T: 11,7cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 22,6cm, B: 12,3cm, T: 9,2cm




Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der zweiflammige, ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler E 2er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im rechteckigen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss sind zwei lichtstarke und energieeffiziente LED-Module integriert, die bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden können. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Deshalb ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit effizienteren LED-Modulen bestückt werden soll, können diese problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da beide LED-Module gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden können. Die Montage ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER E 2ER - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x
838/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306603
Name	p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x
738/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	306590
Name	p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x 738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x
836/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306604
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/40/2x
836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel 40°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x
736/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306602
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/30/2x
736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel 60°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x
750/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306589
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WB/27/2x
750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel 40°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x
759/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306600
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/30/2x
759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel 25°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x
819/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306605
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/40/2x
819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel 60°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x
758/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306588
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WB/27/2x
758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel 25°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x
758/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306597
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/27/2x
758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel 25°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x
755/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306601
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/30/2x
755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel 40°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x
838/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306594
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WB/40/2x
838/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

~~p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x
Abstrahlwinkel 25°~~
750/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306598
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/27/2x
750/40°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Weiß

~~p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x
Abstrahlwinkel 40°~~
755/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306592
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WB/30/2x
755/40°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

~~p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x
Abstrahlwinkel 40°~~
759/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306591
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WB/30/2x
759/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

Abstrahlwinkel 25°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x
836/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306595
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WB/40/2x
836/40°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

~~p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x
Abstrahlwinkel 40°~~
738/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306599
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/27/2x
738/60°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Weiß

~~p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x
Abstrahlwinkel 60°~~
736/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306593
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WB/30/2x
736/60°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

~~p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x
Abstrahlwinkel 60°~~
819/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306596
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WB/40/2x
819/60°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

Abstrahlwinkel 60°