
prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - GERINGE EIN- BAUTIEFE - (250 MA) - EXKLUSIVE TREI- BER



Technische Details _____

Marke

prediger.base

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!



Produktbeschreibung _____




Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM mit geringer Einbautiefe von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer hohen Lichtleistung und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der ...

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER RM - GERINGE EINBAUTIEFE - (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306429
Name	p.001.101RM-F LED Decken- Einbau-Strahler W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306447
Name	p.001.101RM-F LED Decken- Einbau-Strahler B/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306449
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
B/40/769/60°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

SKU 306449
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
W/40/769/60°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/906/25°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

SKU 307925
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
W/27/906/25°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/30/831/40°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

SKU 307929
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
W/30/831/40°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß
Abstrahlwinkel 40°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306430
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
W/40/778/40°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

SKU 306430
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
B/40/778/40°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/30/842/25°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

SKU 307925
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
W/30/842/25°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/842/25°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 307937
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
B/30/842/25°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz
Abstrahlwinkel 25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/27/906/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 307934
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
B/27/906/25°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/30/809/60°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

SKU 307930
Oberfläche Schwarz
Name p.001.101RM-F
Abstrahlwinkel 25° LED Decken-
Einbau-Strahler
W/30/809/60°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/880/40°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 307926
Oberfläche Weiß
Name p.001.101RM-F
Abstrahlwinkel 40° LED Decken-
Einbau-Strahler
W/27/880/40°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/872/60°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

SKU 307927
Oberfläche Weiß
Name p.001.101RM-F
Abstrahlwinkel 40° LED Decken-
Einbau-Strahler
W/27/872/60°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700
K

Oberfläche Weiß

Abstrahlwinkel 60°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/831/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 307938
Name p.001.101RM-F
LED Decken-
Einbau-Strahler
B/30/831/40°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/809/60°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 307937
Oberfläche Schwarz
Name p.001.101RM-F
Abstrahlwinkel 40° LED Decken-
Einbau-Strahler
B/30/809/60°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/27/880/40°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 307935
Oberfläche Schwarz
Name p.001.101RM-F
Abstrahlwinkel 40° LED Decken-
Einbau-Strahler
B/27/880/40°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/27/872/60°/CRI90 (250 mA)
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

SKU 307936
Oberfläche Schwarz
Name p.001.101RM-F
Abstrahlwinkel 40° LED Decken-
Einbau-Strahler
B/27/872/60°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700
K

Oberfläche Schwarz

Abstrahlwinkel 60°