prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER RM - GERINGE EINBAUTIEFE - (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM mit geringer Einbautiefe von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer hohen Lichtleistung und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der ...


Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER RM - GERINGE EINBAUTIEFE - (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen







Ausführungen

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306429
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/787/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306447
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306449
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306430
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306430
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/778/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306448
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/906/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307925
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/906/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/30/842/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307928
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/30/842/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/30/831/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307929
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/30/831/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/842/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307937
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/842/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/27/906/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307934
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/27/906/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/30/809/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307930
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/30/809/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/880/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307926
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/880/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/872/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307927
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/27/872/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/831/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307938
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/831/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/809/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307939
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/809/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/27/880/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307935
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/27/880/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/27/872/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	307936
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/27/872/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°