prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	10° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Einbaumaße	L: 11,1cm, B: 11,1cm, T: 7,6cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,3cm, B: 12,3cm, T: 5,1cm

Produktbeschreibung

Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler Q 1er mit geringer Einbautiefe von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im quadratischen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss ist ein lichtstarkes und energieeffizientes LED-Modul integriert, das bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden kann. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da das LED-Modul gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden kann. Der LED-Treiber (nicht ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen







Ausführungen

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/759/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306607
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/788/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306610
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/761/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306606
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306611
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/792/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306609
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/788/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306619
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/761/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306615
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/743/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306608
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/792/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306618
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/759/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306616
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/743/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306617
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306623
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/778/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306613
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306620
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/778/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306622
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/787/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306612
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/769/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306614
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/787/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306621
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°