


prediger.base

P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R – GERIN- GE EINBAUTIEFE – CRI>90 (250 MA) – EX- KLUSIVE TREIBER



Technische Details

| | |
|------------------------|--|
| Marke | prediger.base |
| Material | Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss |
| Montagehinweis | Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm |
| Stromstärke | 250 mA |
| Schutzart | IP 20 |
| Details | Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör. |
| Betriebsgerät | LED-Treiber erforderlich |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Einbaumaße | T: 7,7cm, Ø: 7,2cm |
| Lieferumfang | inklusive LED-Modul |
| Abmessungen | T: 5,2cm, Ø: 8,2cm |
| Regelung | Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber) |

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Die Vorteile liegen auf der Hand: Das besonders flache p.013 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe stammt aus dem Hause prediger.base. Es ist mit seinen kompakten Abmessungen und dem schlichten, abgerundeten Design nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern gleichzeitig auch noch hervorragend entblendet und lichtstark. Denn im Leuchteninneren sitzt ein auswechselbares LED-Modul, das für warmweißes Licht sorgt und gleichzeitig besonders energieschonend arbeitet. Der Clou: Es lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen – falls es mal defekt sein sollte oder eine andere Farbtemperatur im Raum gewünscht wird. In diesen Fällen muss nicht die komplette Leuchte ausgewechselt werden. Mit dem p.013 LED Einbau-Downlight R können alle Innenbereiche, vor allem aber Flure, Büros und Nebenräume gleichmäßig und ausreichend beleuchtet werden. Es wird aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss hergestellt und lässt sich sogar dimmen. Die Montage ist dank...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERIN- GE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EX- KLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306709 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/759/40°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 40° |

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/788/40°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306712 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/788/40°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 40° |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306690 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/761/25°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/769/60°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |
| SKU | 306713 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/769/60°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/792/25°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| SKU | 306711 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/792/25°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |
| SKU | 306692 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/743/60°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |

| | |
|----------------|------|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 60° |

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/761/25°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306708 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/761/25°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |
| SKU | 306710 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/743/60°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| SKU | 306691 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/759/40°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/792/25°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 40° |
| SKU | 306693 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/792/25°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |

| | |
|----------------|------|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306694 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/788/40°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306696 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/787/25°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306715 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/40/778/40°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306697 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |

| | |
|----------------|------|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 40° |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306695 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306714 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/40/787/25°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/40/769/60°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306716 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight B/40/769/60°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 306698 |
| Name | p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/769/60°/CRI90 (250 mA) |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |

| | |
|----------------|------|
| Oberfläche | Weiß |
| Abstrahlwinkel | 60° |