prediger.base

P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERINGE EINBAUTIEFE - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Die Vorteile liegen auf der Hand: Das besonders flache p.013 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe stammt aus dem Hause prediger.base. Es ist mit seinen kompakten Abmessungen und dem schlichten, abgerundeten Design nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern gleichzeitig auch noch hervorragend entblendet und lichtstark. Denn im Inneren der Leuchte sitzt ein auswechselbares LED-Modul, das für warmweißes Licht sorgt und gleichzeitig besonders energiesparend arbeitet. Der Clou: Es lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen – falls es mal defekt sein sollte oder eine andere Farbtemperatur im Raum gewünscht wird. In ...


Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


prediger.base

P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERINGE EINBAUTIEFE - DIM TO WARM (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen







Ausführungen

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306724
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306718
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas-se F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306717
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306719
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306723
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	306725
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°