

prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER Q - STARK ENTBLENDET - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 3,8cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Einbaumaße	L: 7,7cm, B: 7,7cm, T: 13,1cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 8,5cm, B: 8,5cm, T: 10,6cm

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Unscheinbar, aber auf ganzer Linie überzeugend: Der schwenkbare p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q - stark entblendet von prediger.base punktet mit einer starken Lichttechnologie, einer ausgezeichneten Farbwiedergabe und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist sein Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss zeitlos-schlicht gehalten und bietet Platz für einen um bis zu 30° schwenkbaren Leuchtenkopf. Das warmweiße und besonders gut entblendete Licht wird von einem leistungsstarken LED-Modul im Inneren der Leuchte erzeugt. Clever: Der Strahler kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und durch ein neues LED-Modul ersetzt werden. Das macht ihn wesentlich langlebiger und zukunftssicherer als vergleichbare Modelle und deshalb zu einem echten Multitalent in Sachen Innenraumbelichtung. Bei Bedarf kann der p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q natürlich auch gedimmt werden. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER Q - STARK ENTBLENDET - CRI>90 (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/27/758/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306780
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/27/750/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	306781
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/755/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306784
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.015.101Q LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
W/27/750/40°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 40°

SKU 306763
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.015.101Q LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 40°

SKU 306770
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.015.101Q LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
B/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306782
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz
Abstrahlwinkel 60°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306768
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.015.101Q LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306769
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.015.101Q LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
B/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 40°

SKU 306786
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.015.101Q LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
B/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306787
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz
Abstrahlwinkel 40°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/736/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306785
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.015.101Q LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
B/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306788
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.015.101Q LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
W/27/758/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306762
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.015.101Q LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/30/759/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306765
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/30/759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß
Abstrahlwinkel 25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/759/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306783
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.015.101Q LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 25°

SKU 306764
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.015.101Q LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306767
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.015.101Q LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/30/755/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel 60°

SKU 306766
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler
W/30/755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß
Abstrahlwinkel 40°