

prediger.base

P.045 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERIN- GE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EX- KLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Schlicht, einfach und dennoch überaus wirkungsvoll: Das zeitlose p.045 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe von prediger.base fügt sich nahtlos in modern wie klassisch eingerichtete Wohn- und Geschäftsräume ein, da es sich aufgrund seines minimalistischen Designs sehr zurücknimmt. In puncto Lichtwirkung bleiben mit diesem modernen LED-Downlight allerdings keine Wünsche offen. Schließlich ist es dimmbar und gibt das Licht je nach Ausführung direkt in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an die Umgebung ab. Ausgesprochen smart: Das prediger.base p.045 LED Einbau-Downlight hat ein auswechselbares LED-Modul, das jederzeit durch ein neues ausgewechselt werden kann – so lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Leuchteinbau noch problemlos verändern bzw. an die sich wechselnden Anforderungen anpassen. Jede Leuchte wird außerdem mit fünf passenden Farbringen aus Kunststoff ausgeliefert, die in das Leuchtengehäuse einglegt ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de




Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 1,4cm
Stromstärke	250 mA
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Einbaumaße	T: 7,6cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 5,1cm, Ø: 10cm

prediger.base

P.045 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R - GERIN- GE EINBAUTIEFE - CRI>90 (250 MA) - EX- KLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/30/792/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306801
Name	p.045.100R LED Einbau-Downlight W/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	306804
Name	p.045.100R LED Einbau-Downlight W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 306798
 Name p.045.100R LED Einbau-Downlight W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306803
 Name p.045.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306805
 Name p.045.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306806
 Name p.045.100R LED Einbau-Downlight W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Abstrahlwinkel 60°

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306799
 Name p.045.100R LED Einbau-Downlight W/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 306800
 Name p.045.100R LED Einbau-Downlight W/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.045.100R LED Einbau-Downlight W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 306802
 Name p.045.100R LED Einbau-Downlight W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Abstrahlwinkel 40°