

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER M - CRI>90 - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Für hohe Ansprüche an eine flexible Beleuchtung: Der ausrichtbare p.011 LED Decken-Einbaustrahler M von prediger.base ist ein wahres Multitalent. Er eignet sich gleichermaßen für eine gute Allgemein- wie Akzentbeleuchtung in modern eingerichteten Wohnzimmern, Schlafzimmern, Fluren sowie den Nebenräumen Ihres Hauses. Der Strahler (Abstrahlwinkel: 40 Grad) bringt das Licht genau dort hin, wo Sie es benötigen. Der Leuchtenkopf lässt sich am Korpus um 350 Grad drehen und 55 Grad schwenken, die Lichtleistung ist dank des integrierten LED-Moduls ausgezeichnet. Sie können das warmweiße Licht des Strahlers stufenlos dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der hohe CRI von über 90 garantiert eine originalgetreue Farbwiedergabe. Der p.011 LED Decken-Einbaustrahler M von prediger.base wird aus Aluminium-Druckguss gefertigt. Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang keinen LED-Treiber enthält. Damit Sie die Leuchte nutzen können, ...

Technische Details



Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 5,5cm
Stromstärke	500 mA
Ausrichtbarkeit	55° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Einbaumaße	T: 11,5cm, Ø: 12,7cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 1cm, T: 9cm, Ø: 13,9cm

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER M - CRI>90 - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.011.101M LED Decken-Einbau-Strahler exkl. Treiber
B/27/905/40°/CRI90

SKU	307282
Name	p.011.101M LED Decken-Einbau-Strahler exkl. Treiber B/27/905/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.011.101M LED Decken-Einbau-Strahler exkl. Treiber
B/30/1139/40°/CRI90

SKU	307283
Name	p.011.101M LED Decken-Einbau-Strahler exkl. Treiber B/30/1139/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.011.101M LED Decken-Einbau-Strahler exkl. Treiber
W/30/1139/40°/CRI90

SKU	303111
Name	p.011.101M LED Decken- Einbau-Strahler exkl. Treiber W/30/1139/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.011.101M LED Decken-Einbau-Strahler exkl. Treiber
W/27/905/40°/CRI90

SKU	304739
Name	p.011.101M LED Decken- Einbau-Strahler exkl. Treiber W/27/905/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß