


prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS S 3ER - EX-KLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	500 mA
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Einbaumaße	L: 16cm, B: 5,7cm, T: 9,5cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 17cm, B: 6,7cm, T: 7cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den

Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung



Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über LED-Modul bis hin zu den Ablendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.



Diese Einbauleuchte – die p.108 LED Einbau Downlights S 3er – überzeugt durch ihre kompakte Bauweise. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (16, 22 und 34 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Ablendringfarbe. Die drei LED-Module sind in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K) sowie ein eher aktivierendes Neutralweiß (4000 K). Das Downlight eignet sich damit sowohl für Wohnräume als auch für Bü...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS S 3ER - EX-KLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	306977
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	306986
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 596/34°/CRI90	
SKU	306980
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307016
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306976
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 484/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306981
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 596/34°/CRI90	
SKU	307007
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306975
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306979
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306984
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 445/22°/CRI90	
SKU	306985
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x Abstrahlwinkel 22°	
SKU	306997
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x Abstrahlwinkel 16°	
SKU	307014
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x Abstrahlwinkel 18°	
SKU	307017
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 459/22°/CRI90	
SKU	306991
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x Abstrahlwinkel 22°	
SKU	307008
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x Abstrahlwinkel 16°	
SKU	307015
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x Abstrahlwinkel 22°	
SKU	307021
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 484/16°/CRI90	
SKU	306972
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306969
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	307003
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306994
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 459/22°/CRI90	
SKU	306973
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306971
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307011
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x 459/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	307009
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 445/22°/CRI90	
SKU	307012
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	307022
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307006
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 459/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	307000
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x 444/16°/CRI90	
SKU	307020
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306993
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 484/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306999
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 484/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306963
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 426/34°/CRI90	
SKU	306974
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306970
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306957
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306995
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 426/34°/CRI90	
SKU	306983
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306978
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306962
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307005
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 408/34°/CRI90	
SKU	306959
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 459/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306964
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306960
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306958
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 596/34°/CRI90	
SKU	306989
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306968
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306987
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306988
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 426/34°/CRI90	
SKU	306965
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307001
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307002
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306966
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 562/22°/CRI90	
SKU	306961
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	307004
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307013
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306996
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 596/34°/CRI90	
SKU	306998
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307023
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307025
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	307019
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 445/22°/CRI90	
SKU	306967
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	307024
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	307010
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306992
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 459/22°/CRI90	
SKU	307018
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 459/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306955
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 484/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306954
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 484/16°/CRI90	
SKU	306990
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 459/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306982
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306956
Name	p.108.100S3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	34°