

prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS M 1ER - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	300 mA
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Einbaumaße	L: 7,6cm, B: 7,6cm, T: 10,4cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 8,55cm, B: 8,55cm, T: 7,9cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!
Produktbeschreibung



Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über LED-Modul bis hin zu den Abblendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.



Dieses Downlight – das p.108 LED Einbau Downlight M 1er – überzeugt durch sein helles Licht und die Vielfalt an Abstrahlwinkeln. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (25, 40 und 52 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Abblendring-Farbe. Das LED-Modul ist in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K) sowie ein eher aktivierendes Neutralweiß (4000 K). Das Downlight eignet sich damit sowohl für Wohnräume...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS M 1ER - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.108.100M1 WGo/27/883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307045	
Name	p.108.100M1	LED Einbau-Downlight WGo/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
Abstrahlwinkel	40°	

p.108.100M1 WW/27/825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307026	
Name	p.108.100M1	LED Einbau-Downlight WW/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
Abstrahlwinkel	25°	

p.108.100M1 LED Einbau-Downlight
WW/27/883/40°/CRI90

SKU 307027
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WW/27/883/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Weiß

p.108.100M1 LED 40° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BGo/30/897/25°/CRI90

SKU 307083
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BGo/30/897/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Gold

p.108.100M1 LED 25° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WB/30/1007/52°/CRI90

SKU 307040
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WB/30/1007/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

p.108.100M1 LED 52° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WGo/30/897/25°/CRI90

SKU 307047
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WGo/30/897/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Gold

Abstrahlwinkel 25°

p.108.100M1 LED Einbau-Downlight
BB/30/1007/52°/CRI90

SKU 307076
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BB/30/1007/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.108.100M1 LED 52° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WB/30/897/25°/CRI90

SKU 307038
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WB/30/897/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

p.108.100M1 LED 25° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WB/30/928/40°/CRI90

SKU 307039
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WB/30/928/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

p.108.100M1 LED 40° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WS/30/928/40°/CRI90

SKU 307057
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WS/30/928/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Silber

Abstrahlwinkel 40°

p.108.100M1 WS/30/1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307058	
Name	p.108.100M1	LED
	Einbau-Downlight	
	WS/30/1007/52°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100M1 WW/30/897/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	52°	
SKU	307029	
Name	p.108.100M1	LED
	Einbau-Downlight	
	WW/30/897/25°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100M1 BB/40/957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307077	
Name	p.108.100M1	LED
	Einbau-Downlight	
	BB/40/957/25°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
p.108.100M1 BB/40/935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307079	
Name	p.108.100M1	LED
	Einbau-Downlight	
	BB/40/935/52°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
Abstrahlwinkel	52°	

p.108.100M1 WW/30/1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307031	
Name	p.108.100M1	LED
	Einbau-Downlight	
	WW/30/1007/52°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100M1 WW/30/928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	52°	
SKU	307030	
Name	p.108.100M1	LED
	Einbau-Downlight	
	WW/30/928/40°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100M1 BB/40/898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	307078	
Name	p.108.100M1	LED
	Einbau-Downlight	
	BB/40/898/40°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
p.108.100M1 BGo/40/898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	307087	
Name	p.108.100M1	LED
	Einbau-Downlight	
	BGo/40/898/40°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
Abstrahlwinkel	40°	

p.108.100M1 BGo/40/935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307088	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BGo/40/935/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100M1 Abstrahlwinkel BW/40/898/40°/CRI90	LED	52° Einbau-Downlight
SKU	307069	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BW/40/898/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
p.108.100M1 Abstrahlwinkel WB/40/957/25°/CRI90	LED	40° Einbau-Downlight
SKU	307041	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WB/40/957/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100M1 Abstrahlwinkel WB/40/935/52°/CRI90	LED	25° Einbau-Downlight
SKU	307043	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WB/40/935/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
Abstrahlwinkel	52°	

p.108.100M1 BW/40/957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307068	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BW/40/957/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
p.108.100M1 Abstrahlwinkel BW/40/935/52°/CRI90	LED	25° Einbau-Downlight
SKU	307070	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BW/40/935/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
p.108.100M1 Abstrahlwinkel WB/40/898/40°/CRI90	LED	52° Einbau-Downlight
SKU	307042	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WB/40/898/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100M1 Abstrahlwinkel WGo/40/898/40°/CRI90	LED	40° Einbau-Downlight
SKU	307051	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WGo/40/898/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
Abstrahlwinkel	40°	

p.108.100M1 WGo/40/957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307050	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WGo/40/957/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100M1 WS/40/898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307060	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WS/40/898/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100M1 WW/40/898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	307033	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WW/40/898/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100M1 WGo/30/1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	307049	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WGo/30/1007/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
Abstrahlwinkel	52°	

p.108.100M1 WGo/40/935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307052	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WGo/40/935/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100M1 WW/40/957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	52°	
SKU	307032	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WW/40/957/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100M1 WGo/30/928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307048	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WGo/30/928/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100M1 WS/40/935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	307061	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WS/40/935/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
Abstrahlwinkel	52°	

p.108.100M1 WW/40/935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307034	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WW/40/935/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100M1 WGo/27/825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	52°	
SKU	307044	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WGo/27/825/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100M1 BGo/27/883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307081	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BGo/27/883/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100M1 WS/27/825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	307053	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WS/27/825/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
Abstrahlwinkel	25°	

p.108.100M1 WS/40/957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307059	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WS/40/957/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100M1 BGo/27/825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307080	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BGo/27/825/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100M1 WS/27/824/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307055	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WS/27/824/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100M1 WS/27/883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	52°	
SKU	307054	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight WS/27/883/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
Abstrahlwinkel	40°	

p.108.100M1 LED Einbau-Downlight
BB/30/928/40°/CRI90

SKU 307075
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BB/30/928/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.108.100M1 LED 40° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BB/27/825/25°/CRI90

SKU 307071
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BB/27/825/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.108.100M1 LED 25° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BS/27/824/52°/CRI90

SKU 307091
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BS/27/824/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100M1 LED 52° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WB/27/825/25°/CRI90

SKU 307035
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WB/27/825/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

Abstrahlwinkel 25°

p.108.100M1 LED Einbau-Downlight
WS/30/897/25°/CRI90

SKU 307056
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WS/30/897/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Silber

p.108.100M1 LED 25° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BB/27/883/40°/CRI90

SKU 307072
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BB/27/883/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.108.100M1 LED 40° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WB/27/824/52°/CRI90

SKU 307037
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WB/27/824/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

p.108.100M1 LED 52° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WB/27/883/40°/CRI90

SKU 307036
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WB/27/883/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

Abstrahlwinkel 40°

p.108.100M1 BGo/27/824/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307082	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BGo/27/824/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100M1 BGo/30/928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	52°	
SKU	307084	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BGo/30/928/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100M1 BS/27/825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	307089	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BS/27/825/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	
p.108.100M1 BS/30/1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307094	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BS/30/1007/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	
Abstrahlwinkel	52°	

p.108.100M1 BGo/30/1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	307085	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BGo/30/1007/52°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100M1 BB/30/897/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	52°	
SKU	307074	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BB/30/897/25°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
p.108.100M1 BS/27/883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	25°	
SKU	307090	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BS/27/883/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	
p.108.100M1 BS/30/928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	40°	
SKU	307093	
Name	p.108.100M1 Einbau-Downlight BS/30/928/40°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	
Abstrahlwinkel	40°	

p.108.100M1 LED Einbau-Downlight
BGo/40/957/25°/CRI90

SKU 307086
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BGo/40/957/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Gold

p.108.100M1 LED 25° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BS/40/935/52°/CRI90

SKU 307097
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BS/40/935/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100M1 LED 52° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BS/30/897/25°/CRI90

SKU 307092
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BS/30/897/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100M1 LED 25° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BW/30/897/25°/CRI90

SKU 307065
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BW/30/897/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

Abstrahlwinkel 25°

p.108.100M1 LED Einbau-Downlight
BS/40/898/40°/CRI90

SKU 307096
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BS/40/898/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100M1 LED 40° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BS/40/957/25°/CRI90

SKU 307095
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BS/40/957/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100M1 LED 25° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BW/30/1007/52°/CRI90

SKU 307067
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BW/30/1007/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

p.108.100M1 LED 52° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BW/30/928/40°/CRI90

SKU 307066
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BW/30/928/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

Abstrahlwinkel 40°

p.108.100M1 LED Einbau-Downlight
BW/27/824/52°/CRI90

SKU 307064
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BW/27/824/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

p.108.100M1 LED 52° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BW/27/883/40°/CRI90

SKU 307063
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BW/27/883/40°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

p.108.100M1 LED 40° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BB/27/824/52°/CRI90

SKU 307073
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BB/27/824/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

Abstrahlwinkel 52°

p.108.100M1 LED Einbau-Downlight
BW/27/825/25°/CRI90

SKU 307062
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
BW/27/825/25°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

p.108.100M1 LED 25° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WW/27/824/52°/CRI90

SKU 307028
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WW/27/824/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Weiß

p.108.100M1 LED 52° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WGo/27/824/52°/CRI90

SKU 307046
Name p.108.100M1 LED
Einbau-Downlight
WGo/27/824/52°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Gold

Abstrahlwinkel 52°