

prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS M 3ER - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	900 mA
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Einbaumaße	L: 21,6cm, B: 7,6cm, T: 10,4cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 22,6cm, B: 8,6cm, T: 7,9cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den

Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung



Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über die LED-Module bis hin zu den Abblendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.



Dieses Downlight – die p.108 LED Decken Downlights M 3er – überzeugt durch sein helles Licht. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (25, 40 und 52 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Abblendring-Farbe. Die drei LED-Module sind in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K) sowie ein eher aktivierendes Neutralweiß (4000 K). Das Downlight eignet sich damit sowohl für Wohnräume als auch für Büros ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS M 3ER - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 825/25°/CRI90

SKU	307188
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 825/25°/CRI90

SKU	307206
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.100M3 883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BW/27/3x
SKU	307207		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 883/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Schwarz/Weiß		
p.108.100M3 825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BB/27/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307215		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 825/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		
p.108.100M3 825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BGo/27/3x
Abstrahlwinkel	23°		
SKU	307224		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x 825/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Schwarz/Gold		
p.108.100M3 883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BGo/27/3x
Abstrahlwinkel	23°		
SKU	307225		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x 883/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Schwarz/Gold		
Abstrahlwinkel	40°		

p.108.100M3 825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/27/3x
SKU	307233		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 825/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100M3 883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BB/27/3x
Abstrahlwinkel	25°		
SKU	307216		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 883/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		
p.108.100M3 824/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BGo/27/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307226		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/27/3x 824/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Schwarz/Gold		
p.108.100M3 824/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/27/3x
Abstrahlwinkel	32°		
SKU	307181		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 824/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
Abstrahlwinkel	52°		

p.108.100M3 825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/27/3x
SKU	307179		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 825/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
p.108.100M3 824/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WS/27/3x
Abstrahlwinkel	25°		
SKU	307199		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 824/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Silber		
p.108.100M3 1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/30/3x
Abstrahlwinkel	32°		
SKU	307175		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 1007/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
p.108.100M3 897/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BGo/30/3x
Abstrahlwinkel	32°		
SKU	307227		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 897/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Gold		
Abstrahlwinkel	25°		

p.108.100M3 883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/27/3x
SKU	307180		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/27/3x 883/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
p.108.100M3 883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/27/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307171		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 883/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
p.108.100M3 898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/40/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307177		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 898/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
p.108.100M3 928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BGo/30/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307228		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 928/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Gold		
Abstrahlwinkel	40°		

p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x 957/25°/CRI90	
SKU	307230
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 824/52°/CRI90	
Abstrahlwinkel	25°
SKU	307217
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/27/3x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 883/40°/CRI90	
Abstrahlwinkel	52°
SKU	307234
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 824/52°/CRI90	
Abstrahlwinkel	40°
SKU	307190
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 957/25°/CRI90	
SKU	307212
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 824/52°/CRI90	
Abstrahlwinkel	25°
SKU	307235
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/27/3x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 824/52°/CRI90	
Abstrahlwinkel	52°
SKU	307208
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/27/3x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 883/40°/CRI90	
Abstrahlwinkel	52°
SKU	307189
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/27/3x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.100M3 825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WS/27/3x
SKU	307197		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 825/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Silber		
p.108.100M3 897/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BB/30/3x
SKU	307218		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 897/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		
p.108.100M3 928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BB/30/3x
SKU	307219		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 928/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		
p.108.100M3 825/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/27/3x
SKU	307170		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 825/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
Abstrahlwinkel	25°		

p.108.100M3 883/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WS/27/3x
SKU	307198		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/27/3x 883/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Silber		
p.108.100M3 1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BB/30/3x
SKU	307220		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/30/3x 1007/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		
p.108.100M3 824/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/27/3x
SKU	307172		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/27/3x 824/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
p.108.100M3 897/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/30/3x
SKU	307182		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 897/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
Abstrahlwinkel	25°		

p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 1007/52°/CRI90	
SKU	307184
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x Abstrahlwinkel 32°	
SKU	307200
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x Abstrahlwinkel 23°	
SKU	307211
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x Abstrahlwinkel 52°	
SKU	307237
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 928/40°/CRI90	
SKU	307183
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/30/3x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x Abstrahlwinkel 40°	
SKU	307229
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/30/3x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x Abstrahlwinkel 52°	
SKU	307236
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x Abstrahlwinkel 23°	
SKU	307209
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.100M3 928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BW/30/3x
SKU	307210		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/30/3x 928/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Weiß		
p.108.100M3 928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WGo/30/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307192		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 928/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Gold		
p.108.100M3 1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WS/30/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307202		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 1007/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Silber		
p.108.100M3 898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BB/40/3x
Abstrahlwinkel	52°		
SKU	307222		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 898/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		
Abstrahlwinkel	40°		

p.108.100M3 897/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WGo/30/3x
SKU	307191		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 897/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Gold		
p.108.100M3 1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WGo/30/3x
Abstrahlwinkel	25°		
SKU	307193		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/30/3x 1007/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Gold		
p.108.100M3 957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BB/40/3x
Abstrahlwinkel	52°		
SKU	307221		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 957/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		
p.108.100M3 935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BGo/40/3x
Abstrahlwinkel	25°		
SKU	307232		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x 935/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Gold		
Abstrahlwinkel	52°		

p.108.100M3 898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/40/3x
SKU	307240		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 898/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100M3 898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BW/40/3x
SKU	307213		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 898/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Weiß		
p.108.100M3 898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/40/3x
SKU	307186		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 898/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
p.108.100M3 935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WGo/40/3x
SKU	307196		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 935/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Gold		
Abstrahlwinkel	52°		

p.108.100M3 957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/40/3x
SKU	307239		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 957/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100M3 957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/40/3x
SKU	307185		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 957/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
p.108.100M3 957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WGo/40/3x
SKU	307194		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 957/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Gold		
p.108.100M3 898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WS/40/3x
SKU	307204		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 898/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Silber		
Abstrahlwinkel	40°		

p.108.100M3 957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WS/40/3x
SKU	307203		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 957/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Silber		
p.108.100M3 935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/40/3x
Abstrahlwinkel	25°		
SKU	307178		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 935/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
p.108.100M3 928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WS/30/3x
Abstrahlwinkel	32°		
SKU	307201		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/30/3x 928/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Silber		
p.108.100M3 928/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/30/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307174		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 928/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
Abstrahlwinkel	40°		

p.108.100M3 957/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/40/3x
SKU	307176		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/40/3x 957/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
p.108.100M3 1007/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/30/3x
Abstrahlwinkel	25°		
SKU	307238		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/30/3x 1007/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100M3 897/25°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WW/30/3x
Abstrahlwinkel	32°		
SKU	307173		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WW/30/3x 897/25°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß/Weiß		
p.108.100M3 935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BB/40/3x
Abstrahlwinkel	25°		
SKU	307223		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BB/40/3x 935/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Schwarz		
Abstrahlwinkel	52°		

p.108.100M3 898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BGo/40/3x
SKU	307231		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BGo/40/3x 898/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Gold		
p.108.100M3 935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BW/40/3x
Abstrahlwinkel	40°		
SKU	307214		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BW/40/3x 935/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Weiß		
p.108.100M3 898/40°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WGo/40/3x
Abstrahlwinkel	52°		
SKU	307195		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WGo/40/3x 898/40°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Gold		
Abstrahlwinkel	40°		

p.108.100M3 935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/40/3x
SKU	307241		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight BS/40/3x 935/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100M3 935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/40/3x
Abstrahlwinkel	52°		
SKU	307187		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WB/40/3x 935/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
p.108.100M3 935/52°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WS/40/3x
Abstrahlwinkel	52°		
SKU	307205		
Name	p.108.100M3 LED Einbau-Downlight WS/40/3x 935/52°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß/Silber		
Abstrahlwinkel	52°		