


prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS S 1ER - EX-KLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	200 mA
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Einbaumaße	L: 5,7cm, B: 5,7cm, T: 9,5cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 6,7cm, B: 6,7cm, T: 7cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den

Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung



Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über LED-Modul bis hin zu den Abblendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.



Dieses Downlight – das p.108 LED Einbau Downlight S 1er – überzeugt durch seine kompakte Bauweise. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (16, 22 und 34 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Abblendringfarbe. Das LED-Modul ist in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K) sowie ein eher aktivierendes Neutralweiß (4000 K). Das Downlight eignet sich damit sowohl für Wohnräume als auch für Büros und ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS S 1ER - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.108.100S1 WGo/27/459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306829	
Name	p.108.100S1	LED Einbau-Downlight WGo/27/459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
Abstrahlwinkel	22°	

p.108.100S1 WS/40/558/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306843	
Name	p.108.100S1	LED Einbau-Downlight WS/40/558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
Abstrahlwinkel	16°	

p.108.100S1 WS/40/562/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306844	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WS/40/562/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100S1 WW/30/444/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306813	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/30/444/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100S1 BS/30/408/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306878	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BS/30/408/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	
p.108.100S1 WW/40/558/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306816	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/40/558/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
Abstrahlwinkel	16°	

p.108.100S1 WS/30/408/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306842	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WS/30/408/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100S1 WW/30/445/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306814	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/30/445/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100S1 BW/30/444/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306849	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BW/30/444/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
p.108.100S1 BS/40/562/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306880	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BS/40/562/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	
Abstrahlwinkel	22°	

p.108.100S1 WW/40/562/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306817	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/40/562/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100S1 BW/30/408/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306851	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BW/30/408/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
p.108.100S1 WS/30/445/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306841	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WS/30/445/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100S1 BGo/40/596/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306872	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BGo/40/596/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
Abstrahlwinkel	34°	

p.108.100S1 WB/27/484/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306819	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/27/484/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 WS/30/444/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306840	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WS/30/444/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100S1 WGo/27/426/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306830	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WGo/27/426/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100S1 BW/40/562/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306853	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BW/40/562/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
Abstrahlwinkel	22°	

p.108.100S1 BW/40/596/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306854	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BW/40/596/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
p.108.100S1 WB/40/596/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306827	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/40/596/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 BB/40/558/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306861	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BB/40/558/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
p.108.100S1 WGo/40/596/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306836	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WGo/40/596/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
Abstrahlwinkel	34°	

p.108.100S1 WB/40/558/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306825	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/40/558/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 WS/40/596/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306845	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WS/40/596/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100S1 WGo/40/562/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306835	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WGo/40/562/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100S1 WS/27/426/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306839	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WS/27/426/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
Abstrahlwinkel	34°	

p.108.100S1 WS/27/459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306838	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WS/27/459/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100S1 Abstrahlwinkel WW/27/426/34°/CRI90	LED 22°	Einbau-Downlight
SKU	306812	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/27/426/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100S1 Abstrahlwinkel WS/27/484/16°/CRI90	LED 34°	Einbau-Downlight
SKU	306837	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WS/27/484/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Silber	
p.108.100S1 Abstrahlwinkel BW/30/445/22°/CRI90	LED 16°	Einbau-Downlight
SKU	306850	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BW/30/445/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
Abstrahlwinkel	22°	

p.108.100S1 WW/27/459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306811	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/27/459/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
p.108.100S1 Abstrahlwinkel WB/30/444/16°/CRI90	LED 22°	Einbau-Downlight
SKU	306822	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/30/444/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 Abstrahlwinkel BW/27/484/16°/CRI90	LED 16°	Einbau-Downlight
SKU	306846	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BW/27/484/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
p.108.100S1 Abstrahlwinkel WW/27/484/16°/CRI90	LED 16°	Einbau-Downlight
SKU	306810	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/27/484/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
Abstrahlwinkel	16°	

p.108.100S1 WB/30/445/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306823	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/30/445/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 BB/40/596/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306863	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BB/40/596/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
p.108.100S1 BS/27/459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306874	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BS/27/459/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	
p.108.100S1 BGo/27/459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306865	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BGo/27/459/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
Abstrahlwinkel	22°	

p.108.100S1 WB/30/408/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306824	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/30/408/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 BGo/40/562/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306871	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BGo/40/562/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100S1 BGo/27/484/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306864	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BGo/27/484/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100S1 BB/30/444/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306858	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BB/30/444/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
Abstrahlwinkel	16°	

p.108.100S1 LED Einbau-Downlight
BB/30/445/22°/CRI90

SKU 306859
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BB/30/445/22°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.108.100S1 LED 22° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BS/30/444/16°/CRI90

SKU 306876
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BS/30/444/16°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100S1 LED 16° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BS/40/596/34°/CRI90

SKU 306881
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BS/40/596/34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100S1 LED 34° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BGo/27/426/34°/CRI90

SKU 306866
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BGo/27/426/34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Gold

Abstrahlwinkel 34°

p.108.100S1 LED Einbau-Downlight
BS/27/484/16°/CRI90

SKU 306873
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BS/27/484/16°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100S1 LED 16° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BS/30/445/22°/CRI90

SKU 306877
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BS/30/445/22°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100S1 LED 22° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BB/27/484/16°/CRI90

SKU 306855
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BB/27/484/16°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.108.100S1 LED 16° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BB/40/562/22°/CRI90

SKU 306862
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BB/40/562/22°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

Abstrahlwinkel 22°

p.108.100S1 BB/30/408/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306860	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BB/30/408/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
p.108.100S1 WB/40/562/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306826	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/40/562/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 BB/27/459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306856	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BB/27/459/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
p.108.100S1 BGo/30/444/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306867	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BGo/30/444/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
Abstrahlwinkel	16°	

p.108.100S1 BS/27/426/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306875	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BS/27/426/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	
p.108.100S1 BGo/30/408/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306869	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BGo/30/408/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
p.108.100S1 BB/27/426/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306857	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BB/27/426/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
p.108.100S1 BGo/30/445/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306868	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BGo/30/445/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	
Abstrahlwinkel	22°	

p.108.100S1 WGo/30/444/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306831	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WGo/30/444/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100S1 WB/27/459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306820	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/27/459/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 WGo/30/408/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306833	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WGo/30/408/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100S1 WW/30/408/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306815	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/30/408/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
Abstrahlwinkel	34°	

p.108.100S1 BW/40/558/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
SKU	306852	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight BW/40/558/16°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
p.108.100S1 WB/27/426/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	16°	
SKU	306821	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WB/27/426/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
p.108.100S1 WGo/30/445/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	34°	
SKU	306832	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WGo/30/445/22°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	
p.108.100S1 WW/40/596/34°/CRI90	LED	Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel	22°	
SKU	306818	
Name	p.108.100S1 Einbau-Downlight WW/40/596/34°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	
Abstrahlwinkel	34°	

p.108.100S1 LED Einbau-Downlight
BGo/40/558/16°/CRI90

SKU 306870
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BGo/40/558/16°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Gold

p.108.100S1 LED 16° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WGo/40/558/16°/CRI90

SKU 306834
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
WGo/40/558/16°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Gold

p.108.100S1 LED 16° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BW/27/459/22°/CRI90

SKU 306847
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BW/27/459/22°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

Abstrahlwinkel 22°

p.108.100S1 LED Einbau-Downlight
BW/27/426/34°/CRI90

SKU 306848
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BW/27/426/34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

p.108.100S1 LED 34° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel BS/40/558/16°/CRI90

SKU 306879
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
BS/40/558/16°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.108.100S1 LED 16° Einbau-Downlight
Abstrahlwinkel WGo/27/484/16°/CRI90

SKU 306828
Name p.108.100S1 LED
Einbau-Downlight
WGo/27/484/16°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Gold

Abstrahlwinkel 16°