

prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS S 2ER - EX-KLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	300 mA
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Einbaumaße	L: 10,9cm, B: 5,7cm, T: 9,5cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 11,9cm, B: 6,7cm, T: 7cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den

Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung



Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über LED-Modul bis hin zu den Abblendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.



Dieses Downlight – das p.108 LED Einbau Downlight S 2er – überzeugt durch seine kompakte Bauweise. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (16, 22 und 34 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Abblendringfarbe. Die LED-Module sind in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K) sowie ein eher aktivierendes Neutralweiß (4000 K). Das Downlight eignet sich damit sowohl für Wohnräume als auch für Büros und Geschä...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.108 LED EINBAU-DOWNLIGHTS S 2ER - EX-KLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/40/2x 596/34°/CRI90

SKU	306899
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/40/2x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/40/2x 562/22°/CRI90

SKU	306907
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/40/2x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/27/2x 484/16°/CRI90	
SKU	306909
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/27/2x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/40/2x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306916
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/40/2x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/27/2x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306893
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/27/2x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/27/2x 484/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306882
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/27/2x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/40/2x 558/16°/CRI90	
SKU	306915
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/40/2x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/27/2x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306929
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/27/2x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/30/2x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306886
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/30/2x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/40/2x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306888
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/40/2x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/40/2x 562/22°/CRI90	
SKU	306889
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/40/2x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/40/2x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306944
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/40/2x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/40/2x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306925
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/40/2x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/30/2x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306922
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/30/2x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/40/2x 596/34°/CRI90	
SKU	306908
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/40/2x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/40/2x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306924
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/40/2x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/27/2x 484/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306945
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/27/2x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/40/2x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306943
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/40/2x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S2 444/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/30/2x
SKU	306948		
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/30/2x 444/16°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100S2 558/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/40/2x
Abstrahlwinkel	18°		
SKU	306951		
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/40/2x 558/16°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100S2 558/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BGo/40/2x
Abstrahlwinkel	18°		
SKU	306942		
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/40/2x 558/16°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Gold		
p.108.100S2 459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/27/2x
Abstrahlwinkel	18°		
SKU	306892		
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/27/2x 459/22°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
Abstrahlwinkel	22°		

p.108.100S2 445/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/30/2x
SKU	306949		
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/30/2x 445/22°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100S2 562/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	BS/40/2x
Abstrahlwinkel	22°		
SKU	306952		
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/40/2x 562/22°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz/Silber		
p.108.100S2 484/16°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WB/27/2x
Abstrahlwinkel	22°		
SKU	306891		
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/27/2x 484/16°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Schwarz		
p.108.100S2 459/22°/CRI90	LED	Einbau-Downlight	WGo/27/2x
Abstrahlwinkel	18°		
SKU	306901		
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/27/2x 459/22°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		
Oberfläche	Weiß/Gold		
Abstrahlwinkel	22°		

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/27/2x 426/34°/CRI90	
SKU	306902
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/27/2x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/40/2x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306890
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/40/2x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/30/2x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306885
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/30/2x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/30/2x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306939
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/30/2x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/40/2x 558/16°/CRI90	
SKU	306897
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/40/2x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/30/2x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306914
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/30/2x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/40/2x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306934
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/40/2x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/30/2x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306940
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/30/2x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/40/2x 558/16°/CRI90	
SKU	306906
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/40/2x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/30/2x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306941
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/30/2x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/30/2x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306903
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/30/2x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/30/2x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306887
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/30/2x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/27/2x 459/22°/CRI90	
SKU	306928
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/27/2x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/30/2x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306923
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/30/2x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/27/2x 484/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	16°
SKU	306900
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/27/2x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/30/2x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306904
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/30/2x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/30/2x 444/16°/CRI90	
SKU	306912
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/30/2x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/30/2x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306905
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WGo/30/2x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/30/2x 444/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306930
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/30/2x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/40/2x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306935
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/40/2x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/30/2x 444/16°/CRI90	
SKU	306921
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/30/2x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/40/2x 558/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306933
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/40/2x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/27/2x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306938
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/27/2x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/27/2x 484/16°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306936
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/27/2x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	16°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/27/2x 459/22°/CRI90	
SKU	306937
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BGo/27/2x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/30/2x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306950
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/30/2x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/40/2x 562/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306898
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/40/2x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/27/2x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306911
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/27/2x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/40/2x 596/34°/CRI90	
SKU	306926
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/40/2x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/30/2x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306896
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/30/2x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/30/2x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306895
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/30/2x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/30/2x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306931
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/30/2x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/30/2x 444/16°/CRI90	
SKU	306894
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WB/30/2x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/27/2x 426/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306947
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/27/2x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/40/2x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306953
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/40/2x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/30/2x 445/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306913
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/30/2x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/27/2x 484/16°/CRI90	
SKU	306927
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/27/2x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/30/2x 408/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306932
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BB/30/2x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/40/2x 596/34°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306917
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/40/2x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/27/2x 459/22°/CRI90	
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306919
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/27/2x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight	BW/27/2x 426/34°/CRI90
SKU	306920
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/27/2x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight	BW/27/2x 484/16°/CRI90
Abstrahlwinkel	34°
SKU	306918
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BW/27/2x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight	WW/27/2x 426/34°/CRI90
Abstrahlwinkel	18°
SKU	306884
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/27/2x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.100S2 LED Einbau-Downlight	BS/27/2x 459/22°/CRI90
SKU	306946
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight BS/27/2x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight	WW/27/2x 459/22°/CRI90
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306883
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WW/27/2x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
p.108.100S2 LED Einbau-Downlight	WS/27/2x 459/22°/CRI90
Abstrahlwinkel	22°
SKU	306910
Name	p.108.100S2 LED Einbau-Downlight WS/27/2x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	22°