
CHRISTOPH
C.BLADE SPOT L



Technische Details _____

Marke
Design

CHRISTOPH
Christoph Kügler

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!




Produktbeschreibung _____

Die c.Blade spot L ist ein linearer LED-Aufbaustrahler mit blendfreiem Soft-Beam-Licht und austauschbaren Linsenoptiken. Die schlanke, gerade einmal 2,2 cm breite Leuchte beherbergt sechs Gruppen hochwertiger Osram Pure LEDs (CRI 92,5), die sich über die 95 cm Länge verteilen. Dank der patentierten Doppellinsentechnologie ist das extra warmweiße Licht (2700 K) der c.Blade spot L absolut blendfrei. Sie können die Linsen werkzeugfrei tauschen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Linsen mit 50, 75 und 100 Grad Abstrahlwinkel. Die Leuchte lässt sich nach einer Seite um bis zu 30 Grad schwenken, auf der Gegenseite bis zu 15...

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

CHRISTOPH C.BLADE SPOT L

Abbildungen



Ausführungen

c.Blade spot L TB Linse 50° soft beam

SKU	400344
Name	c.Blade spot L TB Linse 50° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	50° soft beam
Oberfläche	Magic Titan

c.Blade spot L GB Linse 50° soft beam

SKU	400345
Name	c.Blade spot L GB Linse 50° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	50° soft beam
Oberfläche	Pure Gold

c.Blade spot L BroB Linse 75° soft beam

SKU	400465
Name	c.Blade spot L BroB Linse 75° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	75° soft beam
Oberfläche	Brushed Bronze

c.Blade spot L WW Linse 75° soft beam

SKU	400346
Name	c.Blade spot L WW Linse 75° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	75° soft beam
Oberfläche	Satin White

c.Blade spot L BB Linse 75° soft beam

SKU	400347
Name	c.Blade spot L BB Linse 75° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	75° soft beam
Oberfläche	Stealth Black

c.Blade spot L TB Linse 100° soft beam

SKU	400352
Name	c.Blade spot L TB Linse 100° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	100° soft beam
Oberfläche	Magic Titan

c.Blade spot L WW Linse 50° soft beam

SKU	400342
Name	c.Blade spot L WW Linse 50° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	50° soft beam
Oberfläche	Satin White

c.Blade spot L BB Linse 50° soft beam

SKU	400343
Name	c.Blade spot L BB Linse 50° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	50° soft beam
Oberfläche	Stealth Black

c.Blade spot L GB Linse 75° soft beam

SKU	400349
Name	c.Blade spot L GB Linse 75° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	75° soft beam
Oberfläche	Pure Gold

c.Blade spot L TB Linse 75° soft beam

SKU	400348
Name	c.Blade spot L TB Linse 75° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	75° soft beam
Oberfläche	Magic Titan

c.Blade spot L BB Linse 100° soft beam

SKU	400351
Name	c.Blade spot L BB Linse 100° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	100° soft beam
Oberfläche	Stealth Black

c.Blade spot L GB Linse 100° soft beam

SKU	400353
Name	c.Blade spot L GB Linse 100° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	100° soft beam
Oberfläche	Pure Gold

c.Blade spot L WW Linse 100° soft beam

SKU	400350
Name	c.Blade spot L WW Linse 100° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	100° soft beam
Oberfläche	Satin White

c.Blade spot L BroB Linse 50° soft beam

SKU	400464
Name	c.Blade spot L BroB Linse 50° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	50° soft beam
Oberfläche	Brushed Bronze

c.Blade spot L NB Linse 75° soft beam

SKU	401133
Name	c.Blade spot L NB Linse 75° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	75° soft beam
Oberfläche	Brushed Nickel

c.Blade spot L BroB Linse 100° soft beam

SKU	400466
Name	c.Blade spot L BroB Linse 100° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	100° soft beam
Oberfläche	Brushed Bronze

c.Blade spot L NB Linse 50° soft beam

SKU	401132
Name	c.Blade spot L NB Linse 50° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	50° soft beam
Oberfläche	Brushed Nickel

c.Blade spot L NB Linse 100° soft beam

SKU	401134
Name	c.Blade spot L NB Linse 100° soft beam
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	100° soft beam
Oberfläche	Brushed Nickel
