Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 S LED WEIß

Technische Details

Marke	Serien Lighting
Design	Jean-Marc da Costa
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 20cm, B: 20cm, H: 15cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	>90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	33 W LED
Prüfzeichen	CE
Lichtverteilung	Indirekt

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung

Die Deckenleuchte REFLEX2 Ceiling 150 S LED Weiß aus dem Hause Serien Lighting ist eine hervorragende Wahl. Serien Lighting legt größten Wert auf Lichtqualität: Alle Leuchten sind mit mit der modernsten Technik ausgestattet und integrieren sich perfekt in jeden Wohnraum. Das Ergebnis sind wunderschöne Lichtobjekte mit beispielloser Lichtwirkung. Die phänomenale Form dieser einzigartigen Deckenleuchte stammt von Jean-Marc da Costa.

Die Lichtcharakteristik dieser einzigartigen Designleuchte ist indirekt. Indirektes Licht entfaltet seine Wirkung vor allem über eine Reflexionsfläche. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits verbaut.

Für die naturnahe Wiedergabe der Farben bürgt der sehr hohe CRI von über 90. Wir empfehlen diese formschöne Designleuchte für die ideale Beleuchtung im Schlafzimmer, im Esszimmer oder im Wohnzimmer.

Für die DALI-Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 S LED WEIß

Abbildungen



Ausführungen

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber DTW TRIAC	
SKU	507733
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber DTW TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW TRIAC	
SKU	507734
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber DTW DALI	
SKU	507737
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber DTW DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW DALI	
SKU	507738
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber DTW Casambi	
SKU	507663
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber DTW Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW Casambi	
SKU	507664
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber 2700K TRIAC	
SKU	509610
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K TRIAC	
SKU	509611
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber 3000K TRIAC	
SKU	509614
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K TRIAC	
SKU	509615
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber 2700K DALI	
SKU	509618
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K DALI	
SKU	509619
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber 3000K DALI	
SKU	509622
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas silber 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K DALI	
SKU	509623
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß 3000K TRIAC	
SKU	509613
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß 2700K DALI	
SKU	509617
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW TRIAC	
SKU	507736
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW TRIAC	
SKU	507732
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß 2700K TRIAC	
SKU	509609
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K DALI	
SKU	509620
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K DALI	
SKU	509624
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC	
SKU	509616
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW DALI	
SKU	507736
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW Casambi	
SKU	507665
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC	
SKU	509612
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß 3000K DALI	
SKU	509621
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW DALI	
SKU	507739
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW Casambi	
SKU	507662
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung