

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 S LED WEISS



Technische Details _____

Marke
Design

Serien Lighting
Jean-Marc da Costa

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!



Produktbeschreibung _____


Die Deckenleuchte REFLEX2 Ceiling 150 S LED Weiß aus dem Hause Serien Lighting ist eine hervorragende Wahl. Serien Lighting legt größten Wert auf Lichtqualität: Alle Leuchten sind mit der modernsten Technik ausgestattet und integrieren sich perfekt in jeden Wohnraum. Das Ergebnis sind wunderschöne Lichtobjekte mit beispielloser Lichtwirkung. Die phänomenale Form dieser einzigartigen Deckenleuchte stammt von Jean-Marc da Costa. Die Lichtcharakteristik dieser einzigartigen Designleuchte ist indirekt. Indirektes Licht entfaltet seine Wirkung vor allem über eine Reflexionsfläche. Wir verkaufen diese Leuchte mit ...

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 S LED WEISS

Abbildungen



Ausführungen

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas silber 2700K TRIAC

SKU 507733
Name REFLEX2 Ceiling 150
S LED weiß/ Struk-
turglas silber 2700K
TRIAC

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas silber 2700K DALI- Neutralweiß 4000 K

SKU 507734
Oberfläche Weiß/Silber Struktur
Regelung Dimmbar mit ex-
ternem Phasenab-
schnittsdimmer mit
passenden Leis-
tungsdaten

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2200
K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Silber Struktur
Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas hellgold 2700K TRIAC

SKU 507734
Name REFLEX2 Ceiling 150 S
LED weiß/ Struktur-
glas hellgold 2700K
TRIAC

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas hellgold 2700K DALI- Neutralweiß 4000 K

SKU 507738
Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur
Regelung Dimmbar mit ex-
ternem Phasenab-
schnittsdimmer mit
passenden Leis-
tungsdaten

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2200
K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur
Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas silber Tunable Casambi

SKU	507663
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur- glas silber Tunable Casambi

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas silber 2700K TRIAC Neutralweiß 4000 K

SKU	509610
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur- glas silber 2700K TRIAC

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas silber 3000K TRIAC

SKU	509614
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	Dimmbar mit externen Phasenschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur- glas silber 3000K TRIAC

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas silber 2700K DALI

Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	Dimmbar mit externen Phasenschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur- glas silber 2700K DALI

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Silber Struktur
Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas hellgold Tunable Casambi

SKU	507664
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur- glas hellgold Tunable Casambi

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas hellgold 2700K TRIAC Neutralweiß 4000 K

SKU	509611
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED Weiß/ Struktur- glas hellgold 2700K TRIAC

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas hellgold 3000K TRIAC

SKU	509615
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED Weiß/ Struktur- glas hellgold 3000K TRIAC

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas hellgold 2700K DALI

Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
SKU	509619
Regelung	Dimmbar mit externen Phasenschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED Weiß/ Struktur- glas hellgold 2700K DALI

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur
Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas silber 3000K DALI

SKU	509622
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Strukturglas silber 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas weiß 3000K TRIAC

Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
Weiß matt 2700K TRIAC

Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Extra 2200-
glas weiß 2700K TRIAC Neutralweiß 4000 K

Oberfläche	Weiß/Weiß matt
SKU	509609
Regelung	DALI dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas hellgold 3000K DALI

SKU	509623
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Struktur-
glas weiß 2700K DALI

Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
SKU	509617
Regelung	DALI dimmbar
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Extra 2700-
glas weiß 2700K TRIAC

Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
SKU	509732
Regelung	DALI dimmbar
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
Weiß matt 2700K DALI Neutralweiß 4000 K

Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
SKU	509620
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor Weiß matt 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
Weiß matt 3000K DALI

SKU	509624
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor Weiß matt 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
Weiß matt 3000K TRIAC

Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
SKU	509616
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
glas weiß 2700K DALI

Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar mit ex- ternem Phasenab- schnittsdimmer mit passenden Leis- tungsdaten
SKU	507734
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor glas weiß 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
Weiß matt Tunable Casambi

Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar
SKU	507805
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor Weiß matt Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	CASAMBI Lichtsteue- rung

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
Weiß matt 2700K TRIAC

SKU	509612
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflek- tor Weiß matt 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
glas weiß 3000K DALI

Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar mit ex- ternem Phasenab- schnittsdimmer mit passenden Leis- tungsdaten
SKU	509621
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor glas weiß 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
Weiß matt 2700K DALI

Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar
SKU	507739
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor Weiß matt 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se E.

REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor
glas weiß Tunable Casambi

Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar
SKU	507802
Name	REFLEX2 Ceiling 150 S LED weiß/ Reflektor glas weiß Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteue- rung