

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 300 S LED WEIß



Technische Details

Marke	Serien Lighting
Design	Jean-Marc da Costa
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 20cm, B: 20cm, H: 30cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	>90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	33 W LED
Prüfzeichen	CE
Lichtverteilung	Indirekt

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Produktbeschreibung
Innen- & Außenbereich!



Die Deckenleuchte REFLEX2 Ceiling 300 S LED Weiß aus dem Hause Serien Lighting ist eine hervorragende Wahl. Serien Lighting legt größten Wert auf Lichtqualität: Alle Leuchten sind mit der modernsten Technik ausgestattet und integrieren sich perfekt in jeden Wohnraum. Das Ergebnis sind wunderschöne Lichtobjekte mit beispielloser Lichtwirkung. Die phänomenale Form dieser einzigartigen Deckenleuchte stammt von Jean-Marc da Costa.

Die Lichtcharakteristik dieser einzigartigen Designleuchte ist indirekt. Indirektes Licht entfaltet seine Wirkung vor allem über eine Reflexionsfläche. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits verbaut.

Für die naturnahe Wiedergabe der Farben bürgt der sehr hohe CRI von über 90. Wir empfehlen diese formschöne Designleuchte für die ideale Beleuchtung im Schlafzimmer, im Esszimmer oder im Wohnzimmer.


Für die DALI-Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 300 S LED WEIß

Abbildungen



Ausführungen

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber DTW TRIAC

SKU	507749
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber DTW TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber DTW DALI

Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
SKU	507753
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber DTW DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW TRIAC

SKU	507750
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW DALI

Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
SKU	507754
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber DTW Casambi

SKU	507680
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber DTW Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber 2700K TRIAC

SKU	509674
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber 3000K TRIAC

SKU	509676
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber 2700K DALI

SKU	509680
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW Casambi

SKU	507681
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold DTW Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K TRIAC

SKU	509675
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K TRIAC

SKU	509678
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K DALI

SKU	509681
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber 3000K DALI	
SKU	509686
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas silber 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar
REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC	
SKU	509676
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit 0-10V oder
SKU	509680
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit 0-10V oder
SKU	509684
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K DALI	
SKU	509687
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß 3000K TRIAC	
SKU	509677
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß 2700K DALI	
SKU	509681
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß 3000K DALI	
SKU	509685
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K DALI

SKU	509688
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW TRIAC

SKU	507751
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW TRIAC

SKU	507948
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW DALI

SKU	507952
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW Casambi

SKU	507679
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß DTW Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß 2700K TRIAC

SKU	509673
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Strukturglas weiß 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW DALI

SKU	507950
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW Casambi

SKU	507682
Name	REFLEX2 Ceiling 300 S LED weiß/Reflektor Weiß matt DTW Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung