

prediger.base

# P.078 AUSRICHTBARE LED DECKEN- UND WANDSTRAHLER 2ER MIT LINSE



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	2x 350 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 29cm, H: 8,3cm, (Kopf) H: 4,9cm, Ø: 12cm, (Baldachin) L: 24,8cm
Regelung	Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	48°

## Produktbeschreibung


Vielseitig einsetzbar: Mit dem p.078 ausrichtbaren LED Decken- und Wandstrahler 2er von prediger.base beleuchten Sie Ihren Flur, Ihre Küche und Ihr Arbeitszimmer ebenso wie Ihr Schlafzimmer, aber auch das Büro oder die Geschäftsräume. Das brillante direkte Licht (Abstrahlwinkel: 48 Grad) sorgt für eine hervorragende Grundhelligkeit und setzt dabei auch noch sanfte Lichtakzente, die die Atmosphäre jedes Raums aufwerten. Die beiden Leuchtenköpfe sind unabhängig voneinander um jeweils 350 Grad drehbar und um 90 Grad schwenkbar, sodass Sie das Licht genau dahin lenken können, wo Sie es wünschen. Der p.078 ausrichtbare LED Decken- und Wandstrahler 2er ist in Platzfragen äußerst genügsam: Insgesamt bringen Baldachin und Leuchtenköpfe es auf weniger als 30 cm Breite. Dank ihrer dezenten Optik fügen sich die Strahler nahtlos in jeden Einrichtungsstil ein.&nbsp;bsp...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.078 AUSRICHTBARE LED DECKEN- UND WANDSTRAHLER 2ER MIT LINSE

## Abbildungen



## Ausführungen

p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er B/DTW/1702/48°/CRI90/Linse

SKU	304927
Name	p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er B/DTW/1702/48°/CRI90/Linse
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er B/30/2439/48°/CRI90/Linse

SKU	304925
Name	p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er B/30/2439/48°/CRI90/Linse
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

---

p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er  
B/27/2277/48°/CRI90/Linse

---

SKU 304923  
 Name p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er B/27/2277/48°/CRI90/Linse  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
 Oberfläche Schwarz

---

p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er  
W/30/2439/48°/CRI90/Linse

---

SKU 304924  
 Name p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er W/30/2439/48°/CRI90/Linse  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  
 Oberfläche Weiß

---

p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er  
W/27/2277/48°/CRI90/Linse

---

SKU 304922  
 Name p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er W/27/2277/48°/CRI90/Linse  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
 Oberfläche Weiß

---

p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er  
W/DTW/1702/48°/CRI90/Linse

---

SKU 304926  
 Name p.078.111 LED Decken- und Wandstrahler 2er W/DTW/1702/48°/CRI90/Linse  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K  
 Oberfläche Weiß