

Philips

COREPRO LEDSPOT MR16 GU5.3



Technische Details

Diameter	50 mm
Länge	45 mm
Marke	Philips
Abstrahlwinkel	36°

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!



Produktbeschreibung

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

Philips

COREPRO LEDSPOT MR16 GU5.3

Abbildungen

Ausführungen

CorePro LEDspot 2,9-20W GU5.3 827 MR16 36°

SKU	703584
Name	CorePro LEDspot 2,9-20W GU5.3 827 MR16 36°
Maximale Bestückung	2.9 W
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

CorePro LEDspot 4,4-35W GU5.3 840 MR16 36°

SKU	703586
Name	CorePro LEDspot 4,4-35W GU5.3 840 MR16 36°
Maximale Bestückung	4.4 W
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K

CorePro LEDspot 4,4-35W GU5.3 827 MR16 36°

SKU	703585
Name	CorePro LEDspot 4,4-35W GU5.3 827 MR16 36°
Maximale Bestückung	4.4 W
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

CorePro LEDspot 7-50W GU5.3 840 MR16 36°

SKU	703588
Name	CorePro LEDspot 7-50W GU5.3 840 MR16 36°
Maximale Bestückung	7 W
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K

CorePro LEDspot 7-50W GU5.3 827 MR16 36°

SKU	703587
Name	CorePro LEDspot 7-50W GU5.3 827 MR16 36°
Maximale Bestückung	7 W
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K