

prediger.base

# P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRALER QL - EXKLUSIVE TREIBER



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 4cm
Stromstärke	500 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 35° drehbar
Schutzart	IP 20
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Einbaumaße	L: 12,7cm, B: 12,7cm, T: 15,1cm
Abmessungen	L: 13,8cm, B: 13,8cm, T: 14,3cm
Einbau	Einbaubar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)

Bestellen Sie kostenlos

unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den



Innen- & Außenbereich

Individuell und flexibel: Die p.116 Serie ist eine Familie von Downlights, deren modulare Aufbau-Form eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden.

Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler QL – besteht durch seine quadratische Form und sein äußerst lichtstarkes LED-Modul.

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Der Einbauring ist wahlweise in Schwarz oder in Weiß erhältlich.


Dank der Zoom-Funktionalität des eingebauten LED-Moduls können Sie den Abstrahlwinkel zwischen 15 und 36 Grad individuell ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER QL - EXKLUSIVE TREIBER

## Abbildungen



## Ausführungen

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WB/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU	306016
Name	p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/1953/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WGo/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU	306017
Name	p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/1953/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WS/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306018  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WS/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Silber

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WT/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306020  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WT/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Titan

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BW/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306022  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BW/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BGo/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306024  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BGo/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Gold

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WCh/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306019  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WCh/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Chrom

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WRg/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306021  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WRg/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BB/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306023  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BB/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BS/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306025  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BS/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BCh/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306026  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BCh/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Chrom

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BRg/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306028  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BRg/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Roségold

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WB/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305932  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WB/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Schwarz

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WS/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305934  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WS/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Silber

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BT/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306027  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BT/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Titan

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WW/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305931  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WW/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Weiß

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WGo/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305933  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WGo/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Gold

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WCh/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305935  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WCh/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Chrom

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WT/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305936  
Name p.116.101QL LED Zoom-  
Decken-Einbau-Strahler  
WT/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~Oberfläche Weiß/Titan~~

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BW/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305938  
Name p.116.101QL LED Zoom-  
Decken-Einbau-Strahler  
BW/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~Oberfläche Schwarz/Weiß~~

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BGo/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305940  
Name p.116.101QL LED Zoom-  
Decken-Einbau-Strahler  
BGo/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~Oberfläche Schwarz/Gold~~

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BCh/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305942  
Name p.116.101QL LED Zoom-  
Decken-Einbau-Strahler  
BCh/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Chrom

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WRg/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305937  
Name p.116.101QL LED Zoom-  
Decken-Einbau-Strahler  
WRg/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~Oberfläche Weiß/Roségold~~

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BB/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305939  
Name p.116.101QL LED Zoom-  
Decken-Einbau-Strahler  
BB/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~Oberfläche Schwarz/Schwarz~~

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BS/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305941  
Name p.116.101QL LED Zoom-  
Decken-Einbau-Strahler  
BS/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~Oberfläche Schwarz/Silber~~

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BT/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305943  
Name p.116.101QL LED Zoom-  
Decken-Einbau-Strahler  
BT/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Titan

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BRg/27/1741/15°-36°/CRI90

SKU 305944  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BRg/27/1741/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~Oberfläche Schwarz/Roségold~~  
p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WB/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305974  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WB/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

~~Oberfläche Weiß/Schwarz~~  
p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WS/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305976  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WS/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

~~Oberfläche Weiß/Silber~~  
p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WT/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305978  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WT/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Titan

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WW/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305973  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WW/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

~~Oberfläche Weiß/Weiß~~  
p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WGo/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305975  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WGo/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

~~Oberfläche Zoom-Decken~~  
p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WCh/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305977  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WCh/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

~~Oberfläche Weiß/Chrom~~  
p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WRg/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305979  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WRg/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Roségold

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BW/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305980  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BW/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Weiß

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BGo/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305982  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BGo/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Gold

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BCh/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305984  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BCh/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Chrom

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BRg/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305986  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BRg/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Roségold

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BB/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305981  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BB/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BS/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305983  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BS/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Silber

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BT/30/1848/15°-36°/CRI90

SKU 305985  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
BT/30/1848/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Titan

p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WW/40/1953/15°-36°/CRI90

SKU 306015  
Name p.116.101QL LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler  
WW/40/1953/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Weiß