

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRALER QM – EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,7cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 355° drehbar
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Einbaumaße	L: 10,1cm, B: 10,1cm, T: 12,6cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung

Individuell und flexibel: Die p.116 Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden.

Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler QM – besticht durch seine quadratische Form und seine Vielseitigkeit.

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Der Einbauring ist wahlweise in Schwarz oder in Weiß erhältlich.



Dank der Zoom-Funktionalität des eingebauten LED-Moduls können Sie den Abstrahlwinkel zwischen 15 und 36 Grad individuell einstellen. ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRALER QM – EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BW/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU	305378
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WW/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU	305364
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BB/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305379
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WS/27/1062/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Schwarz/Schwarz~~

SKU 305360
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/1062/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K~~

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BRg/27/1062/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Weiß/Silber~~

SKU 305377
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/1062/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K~~

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WCh/27/1062/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Schwarz/Rosegold~~

SKU 305361
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/1062/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Chrom

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WB/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305365
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WRg/27/1062/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Weiß/Schwarz~~

SKU 305363
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/1062/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K~~

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BGo/27/1062/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Weiß/Rosegold~~

SKU 305373
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/27/1062/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K~~

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BB/27/1062/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Schwarz/Gold~~

SKU 305372
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/27/1062/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/1062/15°-36°/CRI90	
SKU	305374
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/1062/15°-36°/CRI90	
SKU	305371
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/1062/15°-36°/CRI90	
SKU	305362
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/1062/15°-36°/CRI90	
SKU	305357
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/1062/15°-36°/CRI90	
SKU	305376
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/1062/15°-36°/CRI90	
SKU	305359
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/1062/15°-36°/CRI90	
SKU	305358
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/1062/15°-36°/CRI90	
SKU	305375
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WGo/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305366
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WCh/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas~~

Oberfläche Weiß/Gold
SKU 305368
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WRg/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas~~

Oberfläche Weiß/Chrom
SKU 305370
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BS/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas~~

Oberfläche Weiß/Roségold
SKU 305381
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Schwarz/Silber

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WS/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305367
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WT/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas~~

Oberfläche Weiß/Silber
SKU 305369
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BGo/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas~~

Oberfläche Weiß/Titan
SKU 305380
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BCh/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas~~

Oberfläche Schwarz/Gold
SKU 305382
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Schwarz/Chrom

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BT/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305383
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WW/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas~~

~~Oberfläche Schwarz/Titan~~

SKU 305448

Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WT/40/1139/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Weiß/Weiß~~

SKU 305530

Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/1139/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WW/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas~~

~~Oberfläche Weiß/Titan~~

SKU 305532

Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Weiß

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BRg/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305384
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WS/40/1139/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Schwarz/Roségold~~

SKU 305528

Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/1139/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WGo/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas~~

~~Oberfläche Weiß/Silber~~

SKU 305534

Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BGo/40/1139/15°-36°/CRI90~~

~~Oberfläche Weiß/Gold~~

SKU 305541

Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/1139/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Gold

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BW/40/1139/15°-36°/CRI90

SKU 305539
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BS/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Oberfläche Schwarz/Weiß

SKU 305549
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BGo/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Oberfläche Schwarz/Silber

SKU 305464
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WT/30/1159/15°-36°/CRI90
Oberfläche Schwarz/Gold

SKU 305446
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Titan

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BS/40/1139/15°-36°/CRI90

SKU 305542
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BT/40/1139/15°-36°/CRI90
Oberfläche Schwarz/Silber

SKU 305544
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BT/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Oberfläche Schwarz/Titan

SKU 305467
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WRg/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Oberfläche Schwarz/Titan

SKU 305454
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Roségold

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/1159/15°-36°/CRI90	
SKU	305441
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler WW/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/1139/15°-36°/CRI90	
SKU	305540
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler BB/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	305450
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler WGo/30/1159/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	305537
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau- Strahler WT/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/1159/15°-36°/CRI90	
SKU	305456
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler BB/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	305536
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler WCh/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	305535
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau- Strahler WS/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/1139/15°-36°/CRI90	
SKU	305525
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler WW/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BCh/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305466
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BRg/40/1139/15°-36°/CRI90~~
~~Oberfläche Schwarz/Chrom~~

SKU 305545
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BS/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas~~
~~Oberfläche Schwarz/Rosegold~~

SKU 305465
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WB/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas~~
~~Oberfläche Schwarz/Silber~~

SKU 305449
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BCh/40/1139/15°-36°/CRI90

SKU 305543
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BCh/30/1159/15°-36°/CRI90~~
~~Oberfläche Schwarz/Chrom~~

SKU 305459
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WT/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas~~
~~Oberfläche Schwarz/Chrom~~

SKU 305453
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

~~p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BB/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas~~
~~Oberfläche Weiß/Titan~~

SKU 305463
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/1159/15°-36°/CRI90	
SKU	305460
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Oberfläche Schwarz/Titan	
SKU	305445
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Oberfläche Weiß/Chrom	
SKU	305527
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Oberfläche Weiß/Gold	
SKU	305444
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	305546
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K Oberfläche Schwarz/Weiß	
SKU	305526
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Oberfläche Weiß/Schwarz	
SKU	305447
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler Oberfläche Weiß/Roségold	
SKU	305531
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Roségold

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	305538
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler WRg/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/1159/15°-36°/CRI90	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Roségold
SKU	305442
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler WB/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
Oberfläche	Weiß/Schwarz
SKU	305552
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler BRg/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/1159/15°-36°/CRI90	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Roségold
SKU	305458
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler BS/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
SKU	305550
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler BCh/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom
SKU	305462
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler BW/30/1159/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
SKU	305551
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau- Strahler BT/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Titan
SKU	305533
Name	p.116.101QM LED Zoom- Decken-Einbau-Strahler WB/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BW/30/1159/15°-36°/CRI90

SKU 305455
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Weiß

SKU 305529
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Chrom

SKU 305461
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Roségold

SKU 305457
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Gold

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WGo/30/1159/15°-36°/CRI90

SKU 305443
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Gold

SKU 305548
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Gold

SKU 305452
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Chrom

SKU 305468
Name p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Roségold

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
WS/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

SKU	305451
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau- Strahler WS/30/1159/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler
BB/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas

SKU	305547
Name	p.116.101QM LED Zoom-Decken-Einbau- Strahler BB/40/1139/15°- 36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz