


prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,2 - 2,6cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 355° drehbar
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Produktbeschreibung



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich! Individuelle Beleuchtung für den weiteren Bereich. Die Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden.

Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler QM - Trimless – besticht durch seine quadratische Form und seine Vielseitigkeit.

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Durch das randlose Gehäuse scheint das Downlight mit der Decke zu verschmelzen.



Dank der Zoom-Funktionalität des eingebauten LED-Moduls können Sie den Abstrahlwinkel zwischen 15 und 36 Grad ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
B/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU	305407
Name	p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
B/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas

SKU	305575
Name	p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
B/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305491
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
B/27/1062/15°-36°/CRI90

Oberfläche Schwarz
SKU 305400
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
S/27/1062/15°-36°/CRI90

Oberfläche Schwarz
SKU 305402
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/27/1062/15°-36°/CRI90

Oberfläche Silber
SKU 305404
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Titan

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
W/27/1062/15°-36°/CRI90

SKU 305399
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Go/27/1062/15°-36°/CRI90

Oberfläche Weiß
SKU 305401
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/27/1062/15°-36°/CRI90

Oberfläche Gold
SKU 305403
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Rg/27/1062/15°-36°/CRI90

Oberfläche Chrom
SKU 305405
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/1062/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Roségold

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
W/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305406
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
S/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß

SKU 305409
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Silber

SKU 305411
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
W/30/1159/15°-36°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Titan

SKU 305483
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/1159/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Go/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305408
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Gold

SKU 305410
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Rg/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Chrom

SKU 305412
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/1062/15°-36°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
B/30/1159/15°-36°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Roségold

SKU 305484
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/1159/15°-36°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Go/30/1159/15°-36°/CRI90

SKU 305485
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Gold Ch/30/1159/15°-36°/CRI90

SKU 305487
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Chrom Rg/30/1159/15°-36°/CRI90

SKU 305489
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Rosegold Go/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305492
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Gold

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
S/30/1159/15°-36°/CRI90

SKU 305486
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Silber T/30/1159/15°-36°/CRI90

SKU 305488
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/30/1159/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Titan W/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305490
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß S/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305493
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Silber

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305494
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Rg/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

Oberfläche Chrom
SKU 305496
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
B/40/1139/15°-36°/CRI90

Oberfläche Roségold
SKU 305568
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
S/40/1139/15°-36°/CRI90

Oberfläche Schwarz
SKU 305570
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Silber

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305495
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/30/1159/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
W/40/1139/15°-36°/CRI90

Oberfläche Titan
SKU 305567
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Go/40/1139/15°-36°/CRI90

Oberfläche Weiß
SKU 305569
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/40/1139/15°-36°/CRI90

Oberfläche Gold
SKU 305571
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Chrom

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/40/1139/15°-36°/CRI90

SKU 305572
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Titan

SKU 305574
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Weiß

SKU 305577
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Silber

SKU 305579
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Titan

p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Rg/40/1139/15°-36°/CRI90

SKU 305573
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1139/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Roségold

SKU 305576
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Gold

SKU 305578
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Chrom

SKU 305580
Name p.116.101QM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1139/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Roségold