


prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 3cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 355° drehbar
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Einbaumaße	T: 11,6cm, Ø: 10,1cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 10,8cm, Ø: 10,8cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)
Einbau	noch gewechselt werden
Dimmbarkeit	Dimmbar

Bestellen Sie kostenlos

unseren Katalog und finden Sie
Produktbeschreibung
weitere tolle Leuchten für den



Innen- & Außenbereich

Individuell und flexibel. Die p.116 Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendungen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden.

Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Decken-Einbaustrahler RM – besticht durch seine runde Form und seine Vielseitigkeit.

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Der Einbauring ist wahlweise in Schwarz oder in Weiß erhältlich.



Bei der Lichtfarbe haben Sie die Wahl zwischen einem besonders wohnlichen Warmweiß Extra (2700 K), einem nur unwesentlich kühleren Warmweiß (3000 K...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER RM - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/992/31°/CRI90/Glas	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler WT/27/992/31°/CRI90
SKU 305588	SKU 305586
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/992/31°/CRI90/Glas	Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler WT/27/992/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44	Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Weiß	Oberfläche Weiß/Titan

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
WGo/27/992/31°/CRI90

SKU 305583
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/27/992/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Weiß/Gold Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WT/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305593
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WT/27/992/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Weiß/Titan Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BGo/27/992/31°/CRI90

SKU 305597
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BGo/27/992/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Schwarz/Gold Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BGo/40/1111/31°/CRI90

SKU 305765
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BGo/40/1111/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Gold

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
WGo/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305590
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/27/992/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Weiß/Gold Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BS/27/992/31°/CRI90

SKU 305598
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BS/27/992/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Schwarz/Silber Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BRg/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305608
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BRg/27/992/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Schwarz/Rosegold Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BGo/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305772
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BGo/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Gold

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
BS/30/1093/31°/CRI90

SKU 305682
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BS/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WRg/30/1093/31°/CRI90 Schwarz/Silber

SKU 305671
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WRg/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WCh/40/1111/31°/CRI90/Glas Weiß/Rosegold

SKU 305760
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WCh/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WGo/40/1111/31°/CRI90 Weiß/Chrom

SKU 305751
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/40/1111/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Gold

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
BS/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305689
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BS/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BCh/30/1093/31°/CRI90/Glas Schwarz/Silber

SKU 305690
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BCh/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WGo/40/1111/31°/CRI90/Glas Schwarz/Chrom

SKU 305758
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WS/40/1111/31°/CRI90 Weiß/Gold

SKU 305752
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WS/40/1111/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Silber

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
WCh/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305676
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WCh/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101RM LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BT/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305607
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BT/27/992/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BRg/30/1093/31°/CRI90

SKU 305685
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BRg/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WT/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305677
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WT/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Titan

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
WW/40/1111/31°/CRI90

SKU 305749
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/40/1111/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101RM LED Weiß/Weiß Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BCh/27/992/31°/CRI90

SKU 305599
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BCh/27/992/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BRg/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305692
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BRg/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WT/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305761
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WT/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Titan

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
BW/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305602
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BW/27/992/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Weiß
BT/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305775
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BT/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Titan
WCh/30/1093/31°/CRI90

SKU 305669
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WCh/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Chrom
BCh/30/1093/31°/CRI90

SKU 305683
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BCh/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Chrom

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
BGo/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305688
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BGo/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Gold
WB/27/992/31°/CRI90

SKU 305582
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/27/992/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Schwarz
WB/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305589
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/27/992/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Schwarz
BW/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305770
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BW/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Schwarz/Weiß

p.116.101RM BW/30/1093/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305679	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler BW/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101RM BS/27/992/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Weiß
SKU	305605	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler BS/27/992/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101RM WB/30/1093/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Silber
SKU	305666	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101RM WW/30/1093/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Schwarz
SKU	305672	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß	

p.116.101RM WS/27/992/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305591	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler WS/27/992/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101RM WW/30/1093/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Silber
SKU	305665	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101RM WT/30/1093/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Weiß
SKU	305670	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler WT/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101RM WRg/30/1093/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Titan
SKU	305678	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler WRg/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Roségold	

p.116.101RM BW/30/1093/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305686	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BW/30/1093/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101RM WT/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
SKU	305754	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler WT/40/1111/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM BW/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß/Titan	
SKU	305763	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BW/40/1111/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM BRg/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
SKU	305769	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BRg/40/1111/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Roségold	

p.116.101RM WCh/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305753	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler WCh/40/1111/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM WB/40/1111/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß/Chrom	
SKU	305757	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler WB/40/1111/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM BCh/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
SKU	305767	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BCh/40/1111/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM BS/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Chrom	
SKU	305766	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BS/40/1111/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Silber	

p.116.101RM BT/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305768	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BT/40/1111/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM BS/40/1111/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Titan
SKU	305773	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BS/40/1111/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM BB/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Silber
SKU	305764	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BB/40/1111/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM WRg/27/992/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Schwarz
SKU	305587	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler WRg/27/992/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Roségold	

p.116.101RM BCh/40/1111/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305774	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BCh/40/1111/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM BB/27/992/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Chrom
SKU	305603	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BB/27/992/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101RM BW/27/992/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Schwarz
SKU	305595	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler BW/27/992/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101RM WRg/27/992/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Weiß
SKU	305594	
Name	p.116.101RM Decken-Einbau-Strahler WRg/27/992/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Roségold	

p.116.101RM WRg/40/1111/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305755	
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler WRg/40/1111/31°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101RM WS/30/1093/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Roségold
SKU	305675	
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler WS/30/1093/31°/CRI90/Glas	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101RM BGo/27/992/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Silber
SKU	305604	
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler BGo/27/992/31°/CRI90/Glas	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101RM Bt/27/992/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Gold
SKU	305600	
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler BT/27/992/31°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Titan	

p.116.101RM WS/27/992/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305584	
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler WS/27/992/31°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101RM BB/27/992/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Silber
SKU	305596	
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler BB/27/992/31°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101RM BGo/30/1093/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Schwarz
SKU	305681	
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler BGo/30/1093/31°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101RM BRg/40/1111/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Gold
SKU	305776	
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler BRg/40/1111/31°/CRI90/Glas	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Roségold	

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
WS/30/1093/31°/CRI90

SKU 305668
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WS/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Silber
WW/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305756
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Weiß
BRg/27/992/31°/CRI90

SKU 305601
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BRg/27/992/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Rosegold
WCh/27/992/31°/CRI90

SKU 305585
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WCh/27/992/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Chrom

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
WS/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305759
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WS/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Silber
BT/30/1093/31°/CRI90

SKU 305684
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BT/30/1093/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Titan
BT/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305691
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BT/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Titan
WB/40/1111/31°/CRI90

SKU 305750
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/40/1111/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
WCh/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305592
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WCh/27/992/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WW/27/992/31°/CRI90 Weiß/Chrom

SKU 305581
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/27/992/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WW/27/992/31°/CRI90 Weiß/Weiß

SKU 305680
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BB/30/1093/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BB/30/1093/31°/CRI90/Glas Schwarz/Schwarz

SKU 305771
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BB/40/1111/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
WB/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305673
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/30/1093/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WGo/30/1093/31°/CRI90 Weiß/Schwarz

SKU 305667
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/30/1093/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BB/30/1093/31°/CRI90/Glas Weiß/Gold

SKU 305687
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BB/30/1093/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BCh/27/992/31°/CRI90/Glas Schwarz/Schwarz

SKU 305606
Name p.116.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
BCh/27/992/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Chrom

p.116.101RM	LED	Decken-Einbau-Strahler
WGo/30/1093/31°/CRI90/Glas		
SKU	305674	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler WGo/30/1093/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	

p.116.101RM	LED	Decken-Einbau-Strahler
WRg/40/1111/31°/CRI90/Glas		
SKU	305762	
Name	p.116.101RM	LED Decken-Einbau-Strahler WRg/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Roségold	