

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER QM - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,7cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 355° drehbar
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Einbaumaße	L: 10,1cm, B: 10,1cm, T: 11,6cm

Bestellen Sie kostenlos

Produktbeschreibung
 unsere Katalog und finden Sie
 weitere tolle Leuchten für den



Innen- & Außenbereich

Individuell und flexibel. Die p.116 Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden.

Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Decken-Einbaustrahler QM – besticht durch seine quadratische Form und seine Vielseitigkeit.

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Der Einbauring ist wahlweise in Schwarz oder in Weiß erhältlich



Bei der Lichtfarbe haben Sie die Wahl zwischen einem besonders wohnlichen Warmweiß Extra (2700 K), einem nur unwesentlich kühleren Warmweiß (3000 ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER QM - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/989/31°/CRI90	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler WGo/27/989/31°/CRI90
SKU 305609	SKU 305611
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/989/31°/CRI90	Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler WGo/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20	Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Weiß	Oberfläche Weiß/Gold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WW/27/989/31°/CRI90/Glas

SKU 305616
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
BT/27/989/31°/CRI90/Glas
Oberfläche Weiß/Weiß

SKU 305635
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BT/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WS/30/1090/31°/CRI90
Oberfläche Schwarz/Titan

SKU 305696
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WS/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WGo/30/1090/31°/CRI90/Glas
Oberfläche Weiß/Silber

SKU 305702
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Gold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
BS/27/989/31°/CRI90/Glas

SKU 305633
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BS/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WCh/30/1090/31°/CRI90
Oberfläche Schwarz/Silber

SKU 305697
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WCh/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WW/30/1090/31°/CRI90
Oberfläche Weiß/Chrom

SKU 305693
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WT/30/1090/31°/CRI90/Glas
Oberfläche Weiß/Weiß

SKU 305705
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WT/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Titan

p.116.101QM BW/30/1090/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305707	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BW/30/1090/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM BCh/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Weiß
SKU	305718	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BCh/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM WT/40/1105/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Chrom
SKU	305782	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler WT/40/1105/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101QM BT/40/1105/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Titan
SKU	305796	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BT/40/1105/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Titan	

p.116.101QM BW/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305714	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BW/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM BT/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Weiß
SKU	305719	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BT/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM BW/40/1105/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Titan
SKU	305791	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BW/40/1105/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101QM BT/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Weiß
SKU	305803	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BT/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Titan	

p.116.101QM BS/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305801	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BS/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101QM Oberfläche BCh/40/1105/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Silber
SKU	305795	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BCh/40/1105/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101QM Oberfläche BRg/27/989/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Chrom
SKU	305636	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BRg/27/989/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM Oberfläche WGo/40/1105/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Roségold
SKU	305779	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler WGo/40/1105/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß/Gold	

p.116.101QM BCh/27/989/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305627	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BCh/27/989/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM Oberfläche BCh/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Chrom
SKU	305802	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BCh/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101QM Oberfläche BT/27/989/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Chrom
SKU	305628	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BT/27/989/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM Oberfläche WRg/27/989/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Titan
SKU	305622	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler WRg/27/989/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Roségold	

p.116.101QM WS/27/989/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305619	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler WS/27/989/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM BB/27/989/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß/Silber	
SKU	305624	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BB/27/989/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM BGo/27/989/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
SKU	305625	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BGo/27/989/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM BRg/27/989/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Gold	
SKU	305629	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BRg/27/989/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Roségold	

p.116.101QM WT/30/1090/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305698	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler WT/30/1090/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM BCh/30/1090/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß/Titan	
SKU	305711	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BCh/30/1090/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM BGo/30/1090/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Chrom	
SKU	305709	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BGo/30/1090/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM BGo/27/989/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Gold	
SKU	305632	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BGo/27/989/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	

p.116.101QM BS/30/1090/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305710	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BS/30/1090/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM WRg/30/1090/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Silber	
SKU	305699	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler WRg/30/1090/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM WB/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß/Roségold	
SKU	305701	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler WB/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM BB/27/989/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß/Schwarz	
SKU	305631	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BB/27/989/31°/CRI90/Glas	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	

p.116.101QM BW/27/989/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305623	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BW/27/989/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM WS/27/989/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Weiß	
SKU	305612	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler WS/27/989/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM BB/30/1090/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Weiß/Silber	
SKU	305708	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BB/30/1090/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM BRg/30/1090/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	
SKU	305713	
Name	p.116.101QM Decken-Einbau-Strahler BRg/30/1090/31°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz/Roségold	

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
BS/30/1090/31°/CRI90/Glas

SKU 305717
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BS/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Silber
BS/40/1105/31°/CRI90

SKU 305794
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BS/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Silber
WB/27/989/31°/CRI90/Glas

SKU 305617
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Schwarz
BB/30/1090/31°/CRI90/Glas

SKU 305715
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BB/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
BB/40/1105/31°/CRI90/Glas

SKU 305799
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BB/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Schwarz
WB/40/1105/31°/CRI90

SKU 305778
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Schwarz
BGo/40/1105/31°/CRI90/Glas

SKU 305800
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BGo/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Gold
WS/40/1105/31°/CRI90

SKU 305780
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WS/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WS/30/1090/31°/CRI90/Glas

SKU 305703
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WS/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WW/40/1105/31°/CRI90 Weiß/Silber

SKU 305777
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WW/30/1090/31°/CRI90/Glas Weiß/Weiß

SKU 305700
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WB/27/989/31°/CRI90 Weiß/Weiß

SKU 305610
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WS/40/1105/31°/CRI90/Glas

SKU 305787
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WS/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WW/40/1105/31°/CRI90/Glas Weiß/Silber

SKU 305784
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BB/40/1105/31°/CRI90 Weiß/Weiß

SKU 305792
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BB/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BRg/30/1090/31°/CRI90/Glas Schwarz/Schwarz

SKU 305720
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BRg/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Roségold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WCh/27/989/31°/CRI90/Glas

SKU 305620
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WCh/27/989/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Chrom
WT/27/989/31°/CRI90

SKU 305614
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WT/27/989/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Titan
WGo/40/1105/31°/CRI90/Glas

SKU 305786
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/40/1105/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Gold
WRg/30/1090/31°/CRI90/Glas

SKU 305706
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WRg/30/1090/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Roségold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
BRg/40/1105/31°/CRI90/Glas

SKU 305804
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BRg/40/1105/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Roségold
BW/40/1105/31°/CRI90/Glas

SKU 305798
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BW/40/1105/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Schwarz/Weiß
WGo/30/1090/31°/CRI90

SKU 305695
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/30/1090/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche Weiß/Gold
WRg/40/1105/31°/CRI90

SKU 305783
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WRg/40/1105/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Roségold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
WB/30/1090/31°/CRI90

SKU 305694
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WB/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BS/27/989/31°/CRI90 Weiß/Schwarz

SKU 305626
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BS/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WGo/27/989/31°/CRI90/Glas Schwarz/Silber

SKU 305618
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WGo/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BI/30/1090/31°/CRI90 Weiß/Gold

SKU 305712
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BT/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
BCh/27/989/31°/CRI90/Glas

SKU 305634
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BCh/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche BW/27/989/31°/CRI90/Glas Schwarz/Chrom

SKU 305630
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
BW/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WRg/27/989/31°/CRI90 Schwarz/Weiß

SKU 305615
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WRg/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler
Oberfläche WRg/40/1105/31°/CRI90/Glas Weiß/Roségold

SKU 305790
Name p.116.101QM LED
Decken-Einbau-Strahler
WRg/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß/Roségold

p.116.101QM BRg/40/1105/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305797	
Name	p.116.101QM	LED Decken-Einbau-Strahler BRg/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101QM WT/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Rosegold
SKU	305789	
Name	p.116.101QM	LED Decken-Einbau-Strahler WT/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101QM WCh/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Titan
SKU	305704	
Name	p.116.101QM	LED Decken-Einbau-Strahler WCh/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM WT/27/989/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Chrom
SKU	305621	
Name	p.116.101QM	LED Decken-Einbau-Strahler WT/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß/Titan	

p.116.101QM WCh/27/989/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	305613	
Name	p.116.101QM	LED Decken-Einbau-Strahler WCh/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.116.101QM BGo/30/1090/31°/CRI90/Glas	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Chrom
SKU	305716	
Name	p.116.101QM	LED Decken-Einbau-Strahler BGo/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 44	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.116.101QM WCh/40/1105/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Schwarz/Gold
SKU	305781	
Name	p.116.101QM	LED Decken-Einbau-Strahler WCh/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
p.116.101QM BGo/40/1105/31°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler Weiß/Chrom
SKU	305793	
Name	p.116.101QM	LED Decken-Einbau-Strahler BGo/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Ausführung	IP 20	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Schwarz/Gold	

p.116.101QM WB/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED Decken-Einbau-Strahler
SKU	305785
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101QM WCh/40/1105/31°/CRI90/Glas	LED Decken-Einbau-Strahler
SKU	305788
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler WCh/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Chrom