

prediger.base

# P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - TRIMLESS - EX- KLUSIVE TREIBER



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,2 - 2,6cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 355° drehbar
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

## Produktbeschreibung

Individuell und flexibel: Die p.116-Serie ist eine Reihe von Downlights, deren modularer Aufbau Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen, und Leuchtmitteln die Leuchte für den persönlichen Einsatz und Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten jederzeit durch Einbau noch gewechselt werden.



Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare GU10 Decken-Einbaustrahler RM- Trimless – besticht durch seine runde Form und seine Vielseitigkeit.

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Durch das randlose Gehäuse scheint das Downlight mit der Decke zu verschmelzen.

Für den unkomplizierten und schnellen Wechsel des Leuchtmittels verfügt dieses Downlight über eine GU10-Fassung.


Das ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - TRIMLESS - EX- KLUSIVE TREIBER

## Abbildungen



## Ausführungen

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Ch/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU	305816
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1111/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Ch/40/1111/31°/CRI90

SKU	305809
Name	p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1111/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
S/27/992/31°/CRI90

SKU 305640  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
S/27/992/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Silber  
T/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305649  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
T/27/992/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Titan  
W/30/1093/31°/CRI90

SKU 305721  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
W/30/1093/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Weiß  
S/40/1111/31°/CRI90

SKU 305808  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
S/40/1111/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Silber

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Rg/27/992/31°/CRI90

SKU 305643  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
Rg/27/992/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Rosegold  
B/30/1093/31°/CRI90

SKU 305722  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
B/30/1093/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Schwarz  
S/30/1093/31°/CRI90

SKU 305724  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
S/30/1093/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Silber  
S/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305815  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
S/40/1111/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Silber

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Ch/27/992/31°/CRI90

SKU 305641  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/992/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Chrom Ch/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305732  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1093/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Chrom Go/30/1093/31°/CRI90

SKU 305723  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1093/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Gold B/40/1111/31°/CRI90

SKU 305806  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/1111/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Ch/30/1093/31°/CRI90

SKU 305725  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1093/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Chrom Go/27/992/31°/CRI90

SKU 305639  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/992/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Gold Go/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305646  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/992/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Gold B/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305645  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/992/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Ch/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305648  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/992/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Chrom S/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305731  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/1093/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Silber Rg/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305650  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/992/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Rosegold W/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305812  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/1111/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Oberfläche Weiß

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
W/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305728  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/1093/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Weiß B/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305813  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/1111/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Schwarz Go/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305730  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1093/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Gold T/27/992/31°/CRI90

SKU 305642  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/992/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 20  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
Oberfläche Titan

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
T/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305817  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/1111/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Titan  
W/40/1111/31°/CRI90

SKU 305805  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/1111/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 20  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Weiß  
Go/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305814  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1111/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Gold  
Go/40/1111/31°/CRI90

SKU 305807  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1111/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 20  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Oberfläche Gold

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
B/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305729  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/1093/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  
p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Schwarz  
T/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305733  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/1093/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44  
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Titan  
S/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305647  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/992/31°/CRI90/Glas  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 44  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Silber  
T/40/1111/31°/CRI90

SKU 305810  
Name p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/1111/31°/CRI90  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Ausführung IP 20  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Oberfläche Titan

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Rg/30/1093/31°/CRI90

SKU 305727  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
Rg/30/1093/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Roségold  
W/27/992/31°/CRI90/Glas

SKU 305644  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
W/27/992/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Weiß  
Rg/40/1111/31°/CRI90/Glas

SKU 305818  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
Rg/40/1111/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Roségold  
Rg/40/1111/31°/CRI90

SKU 305811  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
Rg/40/1111/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Roségold

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Rg/30/1093/31°/CRI90/Glas

SKU 305734  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
Rg/30/1093/31°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Roségold  
B/27/992/31°/CRI90

SKU 305638  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
B/27/992/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Schwarz  
T/30/1093/31°/CRI90

SKU 305726  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
T/30/1093/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.116.101RM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless  
Oberfläche Titan  
W/27/992/31°/CRI90

SKU 305637  
Name p.116.101RM LED Decken-  
Einbau-Strahler Trimless  
W/27/992/31°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß