prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Abstrahlwinkel	31°

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung

Individuell und flexibel: Die p.116-Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau euch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählt aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das euren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Und sollten eure Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden. Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Decken-Einbaustrahler QM - Trimless – besticht durch seine quadratische Form und seine Vielseitigkeit. Die Abblendringe sind in sieben ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen





Ausführungen

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/1090/31°/CRI90/Glas	
SKU	305742
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/1090/31°/CRI90	
SKU	305738
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1090/31°/CRI90/Glas	
SKU	305744
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/1090/31°/CRI90/Glas	
SKU	305747
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1105/31°/CRI90	
SKU	305821
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/1105/31°/CRI90/Glas	
SKU	305826
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/1105/31°/CRI90/Glas	
SKU	305829
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/989/31°/CRI90/Glas	
SKU	305659
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1090/31°/CRI90	
SKU	305739
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/989/31°/CRI90/Glas	
SKU	305662
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1090/31°/CRI90/Glas	
SKU	305746
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/1090/31°/CRI90/Glas	
SKU	305743
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1105/31°/CRI90/Glas	
SKU	305830
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/1105/31°/CRI90/Glas	
SKU	305831
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/1105/31°/CRI90	
SKU	305820
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/989/31°/CRI90/Glas	
SKU	305663
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1105/31°/CRI90	
SKU	305823
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/1105/31°/CRI90	
SKU	305822
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/989/31°/CRI90/Glas	
SKU	305661
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/1105/31°/CRI90	
SKU	305819
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/989/31°/CRI90	
SKU	305653
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/989/31°/CRI90	
SKU	305656
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/989/31°/CRI90/Glas	
SKU	305660
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Gold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/989/31°/CRI90	
SKU	305652
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/1105/31°/CRI90/Glas	
SKU	305827
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/989/31°/CRI90	
SKU	305655
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/989/31°/CRI90	
SKU	305657
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/989/31°/CRI90/Glas	
SKU	305664
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/989/31°/CRI90	
SKU	305654
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/1090/31°/CRI90	
SKU	305736
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1090/31°/CRI90/Glas	
SKU	305748
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1105/31°/CRI90/Glas	
SKU	305828
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1105/31°/CRI90/Glas	
SKU	305832
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1105/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/1090/31°/CRI90/Glas	
SKU	305745
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/30/1090/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/989/31°/CRI90/Glas	
SKU	305658
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/989/31°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/1090/31°/CRI90	
SKU	305740
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/1105/31°/CRI90	
SKU	305824
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1090/31°/CRI90	
SKU	305741
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1105/31°/CRI90	
SKU	305825
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1105/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/989/31°/CRI90	
SKU	305651
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/27/989/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Rosegold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/1090/31°/CRI90	
SKU	305735
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Rosegold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1090/31°/CRI90	
SKU	305737
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1090/31°/CRI90	
SKU	305738
Name	p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1090/31°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Gold