


prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM - TRIMLESS - DIM TO WARM - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

| | |
|------------------------|--|
| Marke | prediger.base |
| Material | Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff |
| Montagehinweis | Deckenstärke: ca. 0,2 - 2,6cm |
| Stromstärke | 350 mA |
| Ausrichtbarkeit | 30° schwenkbar und 355° drehbar |
| Details | Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör. |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |

Produktbeschreibung



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Individuelle Beleuchtung für die Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden.

Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Decken-Einbaustrahler QM - Trimless - Dim to Warm (abhängig von quadratische Form und seine Vielseitigkeit. Dimmer besticht durch seine LED-Treiber)

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Durch das randlose Gehäuse scheint das Downlight mit der Decke zu verschmelzen.



Die Lichtfarbe des eingebauten LED-Moduls wechselt beim Dimmen zu einem wärmeren Ton (Dim-to-warm, 3000 bis ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER QM - TRIMLESS - DIM TO WARM - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
Go/DTW/764/35°/CRI90

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 305905 |
| Name | p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/DTW/764/35°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Ausführung | IP 20 |
| Oberfläche | Gold |

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
S/DTW/764/35°/CRI90/Glas

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 305913 |
| Name | p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/DTW/764/35°/CRI90/Glas |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Ausführung | IP 44 |
| Oberfläche | Silber |

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
B/DTW/764/35°/CRI90

SKU 305904
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/DTW/764/35°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung IP 20
Oberfläche Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
Ch/DTW/764/35°/CRI90

SKU 305907
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/DTW/764/35°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung IP 20
Oberfläche Chrom

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
T/DTW/764/35°/CRI90

SKU 305908
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/DTW/764/35°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung IP 20
Oberfläche Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
W/DTW/764/35°/CRI90/Glas

SKU 305910
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/DTW/764/35°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung IP 44
Oberfläche Weiß

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
Rg/DTW/764/35°/CRI90

SKU 305909
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/DTW/764/35°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung IP 20
Oberfläche Roségold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
Ch/DTW/764/35°/CRI90/Glas

SKU 305914
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Ch/DTW/764/35°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung IP 44
Oberfläche Chrom

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
B/DTW/764/35°/CRI90/Glas

SKU 305911
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless B/DTW/764/35°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung IP 44
Oberfläche Schwarz

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
Go/DTW/764/35°/CRI90/Glas

SKU 305912
Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Go/DTW/764/35°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung IP 44
Oberfläche Gold

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
T/DTW/764/35°/CRI90/Glas

SKU 305915
 Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless T/DTW/764/35°/CRI90/Glas
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Ausführung IP 44
 Oberfläche Titan

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
W/DTW/764/35°/CRI90

SKU 305903
 Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless W/DTW/764/35°/CRI90
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Ausführung IP 20
 Oberfläche Weiß

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
S/DTW/764/35°/CRI90

SKU 305906
 Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless S/DTW/764/35°/CRI90
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Ausführung IP 20
 Oberfläche Silber

p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless
Rg/DTW/764/35°/CRI90/Glas

SKU 305916
 Name p.116.101QM LED Decken-Einbau-Strahler Trimless Rg/DTW/764/35°/CRI90/Glas
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Ausführung IP 44
 Oberfläche Roségold