prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER RS - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,4 - 1,3cm
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 355° drehbar
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Einbaumaße	T: 9,5cm, Ø: 7,6cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,3cm, B: 6,5cm, T: 8,6cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)
Dimmbarkeit	Dimmbar

Produktbeschreibung

Individuelle Flexibilität: Die p.116 Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden.

Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler RS - Trimless – besticht durch seine runde Form und seine kompakte Bauweise.

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Durch das randlose Gehäuse scheint das Downlight mit der Decke zu verschmelzen.


Dank der Zoom-Funktionalität des eingebauten LED-Moduls können Sie den Abstrahlwinkel zwischen 15 und 36 Grad ...


Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRAHLER RS - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen





Ausführungen

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/30/555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305194
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/30/555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305189
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/27/485/15°-34°/CRI90	
SKU	305119
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/27/485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/27/485/15°-34°/CRI90	
SKU	305122
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/27/485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/555/15°-34°/CRI90	
SKU	305183
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/27/485/15°-34°/CRI90	
SKU	305120
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/27/485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/485/15°-34°/CRI90	
SKU	305123
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/485/15°-34°/CRI90	
SKU	305125
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Rosegold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/555/15°-34°/CRI90	
SKU	305188
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Rosegold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/27/485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305127
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/27/485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305132
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/27/485/15°-34°/CRI90	
SKU	305121
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/27/485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/27/485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305128
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/27/485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305130
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/27/485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/555/15°-34°/CRI90	
SKU	305186
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/27/485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305126
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/27/485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305195
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/30/555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305191
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/30/555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/27/485/15°-34°/CRI90	
SKU	305124
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/27/485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/555/15°-34°/CRI90	
SKU	305182
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/30/555/15°-34°/CRI90	
SKU	305187
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/30/555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/27/485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305131
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/27/485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/30/555/15°-34°/CRI90	
SKU	305185
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/30/555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/30/555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305192
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/30/555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/27/485/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305129
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/27/485/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/30/555/15°-34°/CRI90	
SKU	305184
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/30/555/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305193
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/555/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305190
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/555/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/584/15°-34°/CRI90	
SKU	305251
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Rosegold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/584/15°-34°/CRI90	
SKU	305246
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305253
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305254
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305256
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/584/15°-34°/CRI90	
SKU	305247
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Gold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/584/15°-34°/CRI90	
SKU	305250
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305257
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Titan

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/40/584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305252
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/40/584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/40/584/15°-34°/CRI90	
SKU	305248
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/40/584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/584/15°-34°/CRI90	
SKU	305249
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Chrom

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/40/584/15°-34°/CRI90	
SKU	305245
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/40/584/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305258
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Roségold

p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/40/584/15°-34°/CRI90/Glas	
SKU	305255
Name	p.116.101RS LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/40/584/15°-34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber