

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRALER RM - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,2 - 2,6cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 355° drehbar
Details	Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Produktbeschreibung

Bestellen Sie kostenlos

unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Individuell und flexibel: Die p.116-Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau Ihnen eine Vielzahl an Kombinationen ermöglicht. Wählen Sie aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das Ihren persönlichen Anforderungen entspricht. Und sollten Ihre Vorstellungen sich einmal ändern, können sämtliche Komponenten auch nach Einbau noch gewechselt werden.

Dieses Downlight – p.116 Ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler RM - Trimless – besticht durch seine runde Form und seine Vielseitigkeit.

Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan zur Auswahl. Durch das randlose Gehäuse scheint das Downlight mit der Decke zu verschmelzen.

Dank der Zoom-Funktionalität des eingebauten LED-Moduls können Sie den Abstrahlwinkel zwischen 15 und 36 Grad individuell ...



 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Einbaumaße	T: 12,6cm, Ø: 11,4cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 16,1cm, B: 10,0cm, T: 11,8cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)
Dimmbarkeit	Dimmbar

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM-DECKEN-EINBAUSTRALER RM - TRIMLESS - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101RM	LED	Zoom-Einbau-Strahler	Trimless
W/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas			
SKU	305476		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 44		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß		

p.116.101RM	LED	Zoom-Einbau-Strahler	Trimless
Go/30/1147/15°-36°/CRI90			
SKU	305471		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/30/1147/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Gold		

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/30/1147/15°-36°/CRI90

SKU 305474
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/30/1147/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Rg/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305482
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Rg/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche S/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305479
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
S/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Go/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305394
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Go/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Gold

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305480
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Go/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305478
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Go/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche W/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305392
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
W/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche S/27/1071/15°-36°/CRI90

SKU 305388
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
S/27/1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Silber

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/27/1071/15°-36°/CRI90

SKU 305390
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/27/1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/27/1071/15°-36°/CRI90
Oberfläche Titan

SKU 305389
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/27/1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Rg/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Oberfläche Chrom

SKU 305398
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Rg/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Oberfläche Rosegold

SKU 305396
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Ch/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Chrom

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
S/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305395
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
S/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Go/27/1071/15°-36°/CRI90
Oberfläche Silber

SKU 305387
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Go/27/1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Oberfläche Gold

SKU 305397
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
T/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
W/27/1071/15°-36°/CRI90
Oberfläche Titan

SKU 305385
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
W/27/1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
B/27/1071/15°-36°/CRI90

SKU 305386
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/27/1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Schwarz B/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305393
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/27/1071/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Schwarz B/40/1201/15°-36°/CRI90

SKU 305554
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Schwarz Rg/40/1201/15°-36°/CRI90

SKU 305559
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Roségold

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Rg/27/1071/15°-36°/CRI90

SKU 305391
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/27/1071/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Roségold W/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305560
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Weiß Go/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas

SKU 305562
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless
Oberfläche Gold S/40/1201/15°-36°/CRI90

SKU 305556
Name p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/40/1201/15°-36°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Silber

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas			
SKU	305561		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 44		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas			
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Schwarz		
SKU	305565		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 44		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas			
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Titan		
SKU	305481		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 44		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas			
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Titan		
SKU	305477		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/1147/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 44		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz		

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1201/15°-36°/CRI90			
SKU	305555		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Go/40/1201/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1147/15°-36°/CRI90			
Oberfläche	Gold		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1147/15°-36°/CRI90			
SKU	305473		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/30/1147/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/1201/15°-36°/CRI90			
Oberfläche	Chrom		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/1201/15°-36°/CRI90			
SKU	305558		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless T/40/1201/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1147/15°-36°/CRI90			
Oberfläche	Titan		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1147/15°-36°/CRI90			
SKU	305475		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/30/1147/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Roségold		

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/1147/15°-36°/CRI90			
SKU	305470		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless B/30/1147/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Schwarz		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1201/15°-36°/CRI90			
SKU	305557		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1201/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Chrom		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas			
SKU	305566		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Rg/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 44		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Roségold		
SKU	305472		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/30/1147/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Silber		

p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/1147/15°-36°/CRI90			
SKU	305469		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/30/1147/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		
Oberfläche	Weiß		
p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas			
SKU	305564		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless Ch/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 44		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Chrom		
SKU	305563		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless S/40/1201/15°-36°/CRI90/Glas		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 44		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Silber		
SKU	305553		
Name	p.116.101RM LED Zoom-Einbau-Strahler Trimless W/40/1201/15°-36°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Ausführung	IP 20		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K		
Oberfläche	Weiß		