


Occhio

MITO SOSPESO TRIMLESS WIDE – BREIT AB- STRAHLENDES LICHT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Material	Aluminium, Stahl, Kunststoff, optischer Silikon
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	80°
Farbwiedergabeindex	95
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse II

Produktbeschreibung


Mit der Designleuchte Mito Sospeso Trimless Wide - breit abstrahlendes Licht aus dem Hause Occhio treffen Sie eine hervorragende Wahl. Leuchten von Occhio sollen den Raum perfekt ausleuchten und inszenieren, sich selbst nicht aufdrängen. Die phänomenale Gestalt dieser stylischen Designleuchte stammt von Axel Meise. Die Farben, in denen Sie diese stylische Designleuchte erwerben können, sind Phantom, Weiß matt, Gold matt, stilechte Bronze, Schwarz matt, Silber matt sowie stilvolles Roségold. Die Lichtcharakteristik ist direkt-indirekt. Direkt-indirekt beschreibt, dass ein Teil des Lichts unmittelbar auf die zu beleuchtende Fläche fällt, ein Teil erst durch Reflexion seine Wirkung entfaltet. Wir liefern Ihnen dieses Produkt mit integriertem LED-Modul...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

MITO SOSPESO TRIMLESS WIDE – BREIT AB- STRAHLENDES LICHT

Abbildungen



Ausführungen

Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Phantom

SKU	146289
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Phantom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Phantom
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	60 cm
Pendellänge	50 - 200 cm

Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Weiß matt

SKU	116004
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten, Touchless Control
Durchmesser gesamt	40 cm
Pendellänge	50 - 200 cm

Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Gold matt

SKU	116007
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Gold matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Gold matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten,

Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Schwarz matt

Durchmesser gesamt	40 cm
SKU	116005
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten,

Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Weiß matt

Durchmesser gesamt	40 cm
SKU	116016
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control

Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Schwarz matt

Durchmesser gesamt	40 cm
SKU	116017
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	40 cm
Pendellänge	50 - 200 cm

Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Bronze

SKU	116009
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Bronze
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Bronze
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten,

Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Silber matt

Durchmesser gesamt	40 cm
SKU	116006
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Silber matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten,

Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Weiß matt

Durchmesser gesamt	60 cm
SKU	116076
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten,

Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Silber matt

Durchmesser gesamt	60 cm
SKU	116018
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Silber matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber matt
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	40 cm
Pendellänge	50 - 200 cm

Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Rose Gold

SKU	116080
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Rose Gold
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Roségold
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten, Touchless Control

Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Schwarz matt

Durchmesser gesamt	60 cm
SKU	116077
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten, Touchless Control

Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Gold matt

Durchmesser gesamt	60 cm
SKU	116079
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Gold matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Gold matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten, Touchless Control

Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Silber matt

Durchmesser gesamt	60 cm
SKU	116090
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Silber matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber matt
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	60 cm
Pendellänge	50 - 200 cm

Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Silber matt

SKU	116078
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Silber matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten, Touchless Control

Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Weiß matt

Durchmesser gesamt	60 cm
SKU	116088
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control

Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Gold matt

Durchmesser gesamt	60 cm
SKU	116091
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Gold matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Gold matt
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control

Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Schwarz matt

Durchmesser gesamt	60 cm
SKU	116089
Pendellänge	50 - 200 cm
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	60 cm
Pendellänge	50 - 200 cm

Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Bronze

SKU	116021
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Bronze
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Bronze
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	40 cm

Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Rose Gold

SKU	116020
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Rose Gold
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Roségold
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	40 cm

Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Bronze

SKU	116093
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Bronze
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Bronze
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	60 cm

Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Bronze

SKU	116081
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Wide Bronze
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Bronze
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten, Touchless Control
Durchmesser gesamt	60 cm
Pendellänge	50 - 200 cm

Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Rose Gold

SKU	116008
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Rose Gold
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Roségold
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten, Touchless Control
Durchmesser gesamt	40 cm

Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Rose Gold

SKU	116092
Name	Mito Sospeso 60 Trimless Var Air Wide Rose Gold
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Roségold
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	60 cm

Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Gold matt

SKU	116019
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Air Wide Gold matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Gold matt
Regelung	Bluetooth / Occhio App, Touchless Control
Durchmesser gesamt	40 cm

Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Gold matt

SKU	116019
Name	Mito Sospeso 40 Trimless Var Wide Gold matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Gold matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten, Touchless Control
Durchmesser gesamt	40 cm
Pendellänge	50 - 200 cm