

IP44.de

# SHOT OUTDOOR CONNECT OHNE RING



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	IP44.de
Design	Sebastian David Büscher
Material	Aluminiumguss pulverbe- schichtet, Sicherheitsglas klar
Montagehinweis	Zur Montage wird das Con- nect Zubehör benötigt
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 65
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 11,3cm, Ø: 13,8cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I

## Produktbeschreibung




Mit der Gartenleuchte Shot Outdoor Connect ohne Ring aus dem Hause IP44.de treffen Sie eine sehr gute Entscheidung. IP44.de ist die Autorität in Sachen Außenleuchten: Höchste Qualität trifft hier auf eine wegweisende Gestaltung. Vorsicht beim Einsatz der Leuchten in der Umgebung eines Swimmingpools oder in Meeresnähe: Dies kann die Oberfläche angreifen. Der stylische Strahler wurde von Sebastian David Büscher konzipiert. Die Oberfläche präsentiert sich in Anthracite RAL 7016, Cool Brown oder Deep Black. Ihre Einfahrt, Ihr Garten und Ihre Wege werden von dieser Gartenleuchte hervorragend beleuchtet. Mit dem eher engeren Lichtkegel des Spots setzen Sie gezielt Lichtakzente dort, wo Sie sie brauchen. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Gartenleuchte staubdicht sowie gegen Strahlwasser geschützt ist. Damit ist sie für die Außenbeleuchtung prädestiniert. Wenn ein externer Phasenab- oder -abschnittsdimmer vorhanden ist, ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

IP44.de

# SHOT OUTDOOR CONNECT OHNE RING

## Abbildungen



## Ausführungen

### Shot 15 W Deep Black connect 2700K

SKU	161445
Name	Shot 15 W Deep Black connect 2700K
Maximale Bestückung	15W LED
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Deep Black

### Shot 4 W Anthracite RAL 7016 connect 3000K

SKU	135949
Name	Shot 4 W Anthracite RAL 7016 connect 3000K
Maximale Bestückung	4W LED
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Anthracite RAL 7016

---

Shot 15 W Anthracite RAL 7016 connect 3000K

---

SKU	138575
Name	Shot 15 W Anthracite RAL 7016 connect 3000K
Maximale Bestückung	15W LED
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Anthracite RAL 7016

---

Shot 15 W Cool Brown connect 3000K

---

SKU	151813
Name	Shot 15 W Cool Brown connect 3000K
Maximale Bestückung	15W LED
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Cool Brown

---

Shot 15 W Anthracite RAL 7016 connect 2700K

---

SKU	153238
Name	Shot 15 W Anthracite RAL 7016 connect 2700K
Maximale Bestückung	15W LED
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Anthracite RAL 7016

---

Shot 4 W Anthracite RAL 7016 connect 2700K

---

SKU	161439
Name	Shot 4 W Anthracite RAL 7016 connect 2700K
Maximale Bestückung	4W LED
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Anthracite RAL 7016

---

Shot 4 W Cool Brown connect 2700K

---

SKU	161440
Name	Shot 4 W Cool Brown connect 2700K
Maximale Bestückung	4W LED
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Cool Brown

---

Shot 4 W Deep Black connect 2700K

---

SKU	161441
Name	Shot 4 W Deep Black connect 2700K
Maximale Bestückung	4W LED
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Deep Black

---

Shot 4 W Cool Brown connect 3000K

---

SKU	161442
Name	Shot 4 W Cool Brown connect 3000K
Maximale Bestückung	4W LED
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Cool Brown

---

Shot 15 W Cool Brown connect 2700K

---

SKU	161444
Name	Shot 15 W Cool Brown connect 2700K
Maximale Bestückung	15W LED
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Cool Brown

---

Shot 15 W Deep Black connect 3000K

---

SKU	161446
Name	Shot 15 W Deep Black connect 3000K
Maximale Bestückung	15W LED
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Deep Black