


prediger.base

# P.120 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN- STRAHLER S



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1200.27
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 10,8cm, (Kopf) L: 16,35cm, B: 3,5cm, H: 4,7cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Lichtstrom	736 lm
Abstrahlwinkel	45°

## Produktbeschreibung


Flexibler Flutter: Der ausrichtbare p.120 LED-Schienstrahler aus dem Hause prediger.base sorgt für ein gleichmäßiges, flächiges Licht. In der Größe S geben sechs LED-Lichtquellen ihr Licht direkt und mit einem Abstrahlwinkel von 45° ab. Wie bei Schienenstrahlern üblich können Sie die Position des Strahlers in der Schiene jederzeit variieren. Darüber hinaus lässt sich der Strahler um 90° schwenken sowie um 350° drehen. So können Sie den Lichtkegel individuell ausrichten. Die effizienten LEDs geben ein gemütliches, warmweißes Licht ab. Die Farbwiedergabe ist mit einem CRI von 93,6 exzellent. Sie können aus diversen Kombinationen aus Oberflächen und Abblendraster wählen. LED-Treiber sowie LED-Modul sind inklusive. Mit einem externen Phasenab- oder Phasenanschnittsdimmer ist der p.120 LED-Schienstrahler auch dimmbar. Passende Stromschienen finden Sie weiter unten im Bereich Zubehör...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.120 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN-STRAHLER S

## Abbildungen



## Ausführungen

p.120.113S LED Schienen-Strahler BB/27/736/45°/CRI90		p.120.113S LED Schienen-Strahler BGo/27/736/45°/CRI90	
SKU	306297	SKU	306298
Name	p.120.113S LED Schienen-Strahler BB/27/736/45°/CRI90	Name	p.120.113S LED Schienen-Strahler BGo/27/736/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz	Oberfläche	Schwarz/Gold

p.120.113S LED Schienen-Strahler BW/27/736/45°/CRI90

SKU	306296
Name	p.120.113S LED Schienen-Strahler BW/27/736/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß

p.120.113S LED Schienen-Strahler WGo/27/736/45°/CRI90

SKU	306294
Name	p.120.113S LED Schienen-Strahler WGo/27/736/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold

p.120.113S LED Schienen-Strahler WW/27/736/45°/CRI90

SKU	306292
Name	p.120.113S LED Schienen-Strahler WW/27/736/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.120.113S LED Schienen-Strahler BS/27/736/45°/CRI90

SKU	306299
Name	p.120.113S LED Schienen-Strahler BS/27/736/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber

p.120.113S LED Schienen-Strahler WS/27/736/45°/CRI90

SKU	306295
Name	p.120.113S LED Schienen-Strahler WS/27/736/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber

p.120.113S LED Schienen-Strahler WB/27/736/45°/CRI90

SKU	306293
Name	p.120.113S LED Schienen-Strahler WB/27/736/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz