


prediger.base

P.120 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN- STRAHLER M



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoff
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 10,8cm, (Kopf) L: 32,25cm, B: 3,5cm, H: 4,7cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	45°
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	20 W LED

Produktbeschreibung


Flexibler Flutter: Der ausrichtbare p.120 LED-Schienstrahler aus dem Hause prediger.base sorgt für ein gleichmäßiges, flächiges Licht. In der Größe M geben zwölf LED-Lichtquellen ihr Licht direkt und mit einem Abstrahlwinkel von 45° ab. Wie bei Schienenstrahlern üblich können Sie die Position des Strahlers in der Schiene jederzeit variieren. Darüber hinaus lässt sich der Strahler um 90° schwenken sowie um 350° drehen. So können Sie den Lichtkegel individuell ausrichten. Die effizienten LEDs geben ein gemütliches, warmweißes Licht ab. Die Farbwiedergabe ist mit einem CRI von über 93 exzellent. Sie können aus diversen Kombinationen aus Oberflächen und Abblendraster wählen. LED-Treiber sowie LED-Modul sind inklusive. Mit einem externen Phasenab- oder Phasenanschnittsdimmer ist der p.120 LED-Schienstrahler auch dimmbar. Passende Stromschienen finden Sie weiter unten im Bereich Zubehör...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.120 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN-STRAHLER M

Abbildungen



Ausführungen

p.120.113M WW/30/1538/45°/CRI90	LED	Schiene-Strahler	p.120.113M WB/30/1538/45°/CRI90	LED	Schiene-Strahler
SKU	306308		SKU	306309	
Name	p.120.113M Schiene-Strahler WW/30/1538/45°/CRI90	LED	Name	p.120.113M Schiene-Strahler WB/30/1538/45°/CRI90	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß/Weiß		Oberfläche	Weiß/Schwarz	

p.120.113M LED Schienen-Strahler
WGo/30/1538/45°/CRI90

SKU 306310
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
WGo/30/1538/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse D.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Gold
p.120.113M LED Schienen-Strahler
BB/27/1380/45°/CRI90

SKU 306305
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
BB/27/1380/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz
p.120.113M LED Schienen-Strahler
BW/30/1538/45°/CRI90

SKU 306312
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
BW/30/1538/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse D.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Weiß
p.120.113M LED Schienen-Strahler
BS/30/1538/45°/CRI90

SKU 306315
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
BS/30/1538/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse D.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Silber

p.120.113M LED Schienen-Strahler
BW/27/1380/45°/CRI90

SKU 306304
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
BW/27/1380/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Weiß
p.120.113M LED Schienen-Strahler
BGo/27/1380/45°/CRI90

SKU 306306
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
BGo/27/1380/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Gold
p.120.113M LED Schienen-Strahler
BGo/30/1538/45°/CRI90

SKU 306314
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
BGo/30/1538/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse D.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Gold
p.120.113M LED Schienen-Strahler
WB/27/1380/45°/CRI90

SKU 306301
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
WB/27/1380/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.120.113M LED Schienen-Strahler
BB/30/1538/45°/CRI90

SKU 306313
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
BB/30/1538/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz/Schwarz
p.120.113M LED Schienen-Strahler
WS/30/1538/45°/CRI90

SKU 306311
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
WS/30/1538/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Silber
p.120.113M LED Schienen-Strahler
WGo/27/1380/45°/CRI90

SKU 306302
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
WGo/27/1380/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Gold

p.120.113M LED Schienen-Strahler
WS/27/1380/45°/CRI90

SKU 306303
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
WS/27/1380/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Silber
p.120.113M LED Schienen-Strahler
BS/27/1380/45°/CRI90

SKU 306307
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
BS/27/1380/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz/Silber
p.120.113M LED Schienen-Strahler
WW/27/1380/45°/CRI90

SKU 306300
Name p.120.113M LED
Schienen-Strahler
WW/27/1380/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Weiß