

Mawa

WITTENBERG 4.0 AUFBAUSTRALER - WI4-AB-1R



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Mawa
Design	Jan Dinnebier, mawa engineering
Material	Aluminium
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	12,7 W LED
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I

Produktbeschreibung


Mit der Deckenleuchte Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler - wi4-ab-1r aus dem Hause Mawa entscheiden Sie sich für Qualität. Der Hersteller Mawa aus Brandenburg entwickelt und fertigt innovative Leuchten und Lichtlösungen. Enorme Nützlichkeit trifft hier auf geschmackvolles Design, umgesetzt in hoher Qualität mit Blick auf Materialien und Verarbeitung. Die außergewöhnliche Form dieses vielseitigen Downlights stammt von Jan Dinnebier und mawa engineering. Die Farben, in denen Sie diesen vielseitigen Strahler erwerben können, sind Weiß matt sowie Schwarz matt. Die Deckenleuchte verfügt über ein eingebautes LED-Modul. Wenn ein externer Phasenan- oder -abschnittsdimmer angeschlossen ist, können Sie die Leuchte auch dimmen. Mit dem eher eng abstrahlenden Spot setzen Sie gezielt Lichtakzente dort, wo Sie sie wünschen. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Wir empfehlen diese vielseitige Leuchte für die Beleuchtung der Treppe, des Wohnzimmers, des Esszimmers, des ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Mawa

WITTENBERG 4.0 AUFBAUSTRALER – WI4-AB-1R

Abbildungen



Ausführungen

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 12°

SKU	123135
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 12°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 24°

SKU	123178
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 38°

SKU	123182
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 12°

Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 12°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 12°

SKU	123177
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 12°
Abstrahlwinkel	12°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 38°

Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion
SKU	123185
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 24°

SKU	123136
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 24°

Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion
SKU	123139
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 12°

SKU	123183
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 12°
Abstrahlwinkel	24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 12°

Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion
SKU	123180
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 12°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 24°

SKU	123181
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 38°

Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 2700K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 12°

Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 12°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 38°

Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 38°

SKU	123137
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 24°

SKU	123184
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 24°

Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 12°

Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 12°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 24°	
SKU	123142
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 24°	
SKU	123145
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 24°
Kollektion	Auslaufkollektion
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 12°	
SKU	123144
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 12°
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 38° Phase	
SKU	182450
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 38° Phase
Abstrahlwinkel	12°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Kollektion	Auslaufkollektion
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 38°	
SKU	123143
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 3000K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 38°	
SKU	123146
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Schwarz 3000K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 24° Phase	
SKU	182449
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 24° Phase
Abstrahlwinkel	38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Kollektion	Auslaufkollektion
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 12° Phase	
SKU	182454
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 12° Phase	
SKU	182454
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 24° Phase	
SKU	182455
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 12° Phase mit anschnittsdimmer	
SKU	182457
Abstrahlwinkel	24°
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 12° Phase
Kollektion	Schwarz 3000K 12°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 38° Phase mit anschnittsdimmer	
SKU	182459
Abstrahlwinkel	24°
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 38° Phase
Kollektion	Schwarz 3000K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 24° DALI mit anschnittsdimmer	
SKU	182461
Abstrahlwinkel	24°
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 24° DALI
Kollektion	Weiß 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 38° Phase	
SKU	182456
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 24° Phase mit anschnittsdimmer	
SKU	182458
Abstrahlwinkel	24°
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 24° Phase
Kollektion	Schwarz 3000K 24°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 12° DALI mit anschnittsdimmer	
SKU	182460
Abstrahlwinkel	12°
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 12° DALI
Kollektion	Weiß 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 38° DALI mit anschnittsdimmer	
SKU	182462
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 12° DALI

SKU	182463
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 12°~~
~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 38° DALI~~
~~Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182465
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°~~
~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 24° DALI~~
~~Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182467
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°~~
~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 12° DALI~~
~~Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182469
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 24° DALI

SKU	182464
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°~~
~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 12° DALI~~
~~Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182466
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 12°~~
~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 38° DALI~~
~~Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182468
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°~~
~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 24° DALI~~
~~Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182470
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 38° DALI

SKU	182471
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 24° Casambi
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182473
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

~~Abstrahlwinkel 24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 12° Casambi
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182475
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

~~Abstrahlwinkel 12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 38° Casambi
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182477
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 12° Casambi

SKU	182472
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

~~Abstrahlwinkel 12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 38° Casambi
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182474
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

~~Abstrahlwinkel 38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 24° Casambi
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182476
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

~~Abstrahlwinkel 24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 12° Casambi
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182478
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 38° Casambi	
SKU	182479
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Kollektion	Schwarz 3000K 12° Casambi Aktuelle Kollektion
SKU	182481
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Kollektion	Schwarz 3000K 38° Casambi Aktuelle Kollektion
SKU	182483
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Kollektion	Schwarz 2700K 12° Phase Aktuelle Kollektion
SKU	182451
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 24° Casambi	
SKU	182480
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 3000K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Kollektion	Schwarz 3000K 24° Casambi Aktuelle Kollektion
SKU	182482
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 3000K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Kollektion	Weiß 2700K 12° Phase Aktuelle Kollektion
SKU	182448
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Kollektion	Schwarz 2700K 24° Phase mit passenden Leistungsdaten Aktuelle Kollektion
SKU	182452
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 38° Phase

SKU	182453
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1r Schwarz 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 38°

SKU	123179
Name	Wittenberg 4.0 Aufbaustrahler Fernrohr Weiß 2700K 38°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion