

Lumina

**TIA PENDELLEUCHTEN LED**

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**

Marke	Lumina
Design	2021, Foster & Partners
Material	Aluminiumschirm, speziell entwickelte Linse vorm LED
Montagehinweis	Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Dimmbar
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse III

**Produktbeschreibung**

Mit der Pendelleuchte Tia LED treffen Sie eine hervorragende Entscheidung. Der einzigartige Look dieser modernen Designleuchte ist ein Werk von Foster & Partners aus dem Jahr 2021. Farblich punktet diese Designleuchte mit ihrer reichen Auswahl an Farben. Wir empfehlen diese formschöne Designleuchte für die Beleuchtung des Esszimmers oder des Wohnzimmers. Die stylische Designleuchte gibt ihr Licht diffus allgemein ab. Diffuses Licht ist ein weiches Licht mit geringer Schattenbildung und wenig Kontrasten. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits integriert. Weitere Informationen lesen Sie weiter unten beim Abschnitt Montagehinweise sowie Details...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

# Lumina

## TIA PENDELLEUCHTEN LED

### Abbildungen



### Ausführungen

Tia 400 Ultra Matt Weiß 2700K Phase		Tia 600 Oxygen Red Soft-Touch 3000K Phase	
SKU	176058	SKU	176069
Name	Tia 400 Ultra Matt Weiß 2700K Phase	Name	Tia 600 Oxygen Red Soft-Touch 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt	Oberfläche	Rot Softtouch
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Tia 600 Metallic Bronze 3000K Phase		Tia 600 Matt Brushed Aluminium 3000K Phase	
SKU	176070	SKU	176071
Name	Tia 600 Metallic Bronze 3000K Phase	Name	Tia 600 Matt Brushed Aluminium 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Metallic Bronze	Oberfläche	Aluminium gebürstet
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Durchmesser gesamt	40 cm	Durchmesser gesamt	60 cm

Tia 600 Ultra Matt Weiß 2500K Phase

SKU	176072
Name	Tia 600 Ultra Matt Weiß 2500K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Battersea Green 2500K Phase

SKU	176073
Name	Tia 600 Battersea Green 2500K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Grün
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Metallic Bronze 2500K Phase

SKU	176074
Name	Tia 600 Metallic Bronze 2500K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Metallic Bronze
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Matt Black 3000K DALI

SKU	173710
Name	Tia 400 Matt Black 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	40 cm

Tia 600 Matt Black 2500K Phase

SKU	176073
Name	Tia 600 Matt Black 2500K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Oxygen Red Soft-Touch 2500K Phase

SKU	176076
Name	Tia 600 Oxygen Red Soft-Touch 2500K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Rot Softtouch
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Ultramatt White 3000K DALI

SKU	173711
Name	Tia 400 Ultramatt White 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	40 cm

Tia 400 Sapphire Blue 3000K DALI

SKU	173711
Name	Tia 400 Sapphire Blue 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Sapphire Blau
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	40 cm

---

Tia 400 Battersea Green 3000K DALI

---

SKU	173712
Name	Tia 400 Battersea Green 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grün
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 400 Metallic Bronze 3000K DALI

---

SKU	173723
Name	Tia 400 Metallic Bronze 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Metallic Bronze
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 400 Ultramatt White 2700K DALI

---

SKU	173714
Name	Tia 400 Ultramatt White 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 400 Sapphire Blue 2700K DALI

---

SKU	173716
Name	Tia 400 Sapphire Blue 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Saphire Blau
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	40 cm

---

Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 3000K DALI

---

SKU	173713
Name	Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Rot Softtouch
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 400 Brushed Aluminium 3000K DALI

---

SKU	173725
Name	Tia 400 Brushed Aluminium 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium gebürstet
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 400 Matt Black 2700K DALI

---

SKU	173715
Name	Tia 400 Matt Black 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 400 Battersea Green 2700K DALI

---

SKU	173717
Name	Tia 400 Battersea Green 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Grün
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	40 cm

---

Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 2700K DALI

---

SKU	173718
Name	Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Rot Softtouch
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 400 Brushed Aluminium 2700K DALI

---

SKU	173727
Name	Tia 400 Brushed Aluminium 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium gebürstet
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 600 Matt Black 3000K DALI

---

SKU	173738
Name	Tia 600 Matt Black 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 600 Battersea Green 3000K DALI

---

SKU	173740
Name	Tia 600 Battersea Green 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grün
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	60 cm

---

Tia 400 Metallic Bronze 2700K DALI

---

SKU	173724
Name	Tia 400 Metallic Bronze 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Metallic Bronze
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 40 cm  
Tia 600 Ultramatt White 3000K DALI

---

SKU	173737
Name	Tia 600 Ultramatt White 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 600 Sapphire Blue 3000K DALI

---

SKU	173739
Name	Tia 600 Sapphire Blue 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Sapphire Blau
Regelung	DALI dimmbar

---

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 600 Oxygen Red Soft-Touch 3000K DALI

---

SKU	173741
Name	Tia 600 Oxygen Red Soft-Touch 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Rot Softtouch
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	60 cm

---

Tia 600 Metallic Bronze 3000K DALI

---

SKU	173749
Name	Tia 600 Metallic Bronze 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Metallic Bronze
Regelung	DALI dimmbar

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 600 Ultramatt White 2700K DALI

---

SKU	173744
Name	Tia 600 Ultramatt White 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 600 Saphire Blue 2700K DALI

---

SKU	173746
Name	Tia 600 Saphire Blue 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Saphire Blau
Regelung	DALI dimmbar

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 400 Saphire Blau 3000K Phase

---

SKU	176053
Name	Tia 400 Saphire Blau 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Saphire Blau
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Durchmesser gesamt 40 cm

---

Tia 600 Brushed Aluminium 3000K DALI

---

SKU	173751
Name	Tia 600 Brushed Aluminium 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium gebürstet
Regelung	DALI dimmbar

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 600 Matt Black 2700K DALI

---

SKU	173745
Name	Tia 600 Matt Black 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 600 Battersea Green 2700K DALI

---

SKU	173747
Name	Tia 600 Battersea Green 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Grün
Regelung	DALI dimmbar

Durchmesser gesamt 60 cm  
Tia 400 Battersea Green 3000K Phase

---

SKU	176054
Name	Tia 400 Battersea Green 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grün
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Durchmesser gesamt 40 cm

Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 3000K Phase

SKU	176055
Name	Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Rot Softtouch
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Matt Brushed Aluminium 3000K Phase

SKU	176057
Name	Tia 400 Matt Brushed Aluminium 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium gebürstet
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Sapphire Blau 2700K Phase

SKU	176060
Name	Tia 400 Sapphire Blau 2700K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Saphire Blau
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 2700K Phase

SKU	176062
Name	Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 2700K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Rot Softtouch
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Oxygen Red Soft-Touch 3000K Phase

Durchmesser gesamt	40 cm
--------------------	-------

Tia 400 Metallic Bronze 3000K Phase

SKU	176056
Name	Tia 400 Metallic Bronze 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Metallic Bronze
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Matt Black 2700K Phase

SKU	176059
Name	Tia 400 Matt Black 2700K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Battersea Green 2700K Phase

SKU	176061
Name	Tia 400 Battersea Green 2700K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Grün
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Ultra Matt Weiß 3000K Phase

SKU	176065
Name	Tia 600 Ultra Matt Weiß 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Ultra Matt Weiß 3000K Phase

Durchmesser gesamt	60 cm
--------------------	-------

Tia 600 Matt Black 3000K Phase

SKU	176066
Name	Tia 600 Matt Black 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Battersea Green 3000K Phase

SKU	176068
Name	Tia 600 Battersea Green 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grün
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Ultra Matt Weiß 3000K Phase

SKU	176069
Name	Tia 400 Ultra Matt Weiß 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Metallic Bronze 2700K DALI

SKU	173750
Name	Tia 600 Metallic Bronze 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Metallic Bronze
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	60 cm

Tia 400 Matt Black 3000K Phase

SKU	176052
Name	Tia 400 Matt Black 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Sapphire Blau 3000K Phase

SKU	176067
Name	Tia 600 Sapphire Blau 3000K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Sapphire Blau
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Oxygen Red Soft-Touch 2700K DALI

SKU	175248
Name	Tia 600 Oxygen Red Soft-Touch 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Rot Softtouch
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	60 cm

Tia 600 Brushed Aluminium 2700K DALI

SKU	173752
Name	Tia 600 Brushed Aluminium 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium gebürstet
Regelung	DALI dimmbar
Durchmesser gesamt	60 cm

Tia 600 Sapphire Blau 2500K Phase

SKU	176074
Name	Tia 600 Sapphire Blau 2500K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Sapphire Blau
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 400 Metallic Bronze 2700K Phase

SKU	176063
Name	Tia 400 Metallic Bronze 2700K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Metallic Bronze
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Durchmesser gesamt	40 cm

Tia 400 Matt Brushed Aluminium 2700K Phase

SKU	176064
Name	Tia 400 Matt Brushed Aluminium 2700K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium gebürstet
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Tia 600 Matt Brushed Aluminium 2500K Phase

SKU	176073
Name	Tia 600 Matt Brushed Aluminium 2500K Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium gebürstet
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Durchmesser gesamt	60 cm