

prediger.base

P.078 LED EINBAU-DOWNLIGHTS S MIT LINSE - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss, Glaslinse
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	350 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Einbaumaße	T: 8,5cm, Ø: 7,6cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 8,1cm, Ø: 8,4cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)
Dimmbarkeit	Dimmbar

Produktbeschreibung



Vielseitig einsetzbar: Mit dem p.078 ausrichtbaren LED Decken-Einbaustrahler S mit Linse von prediger.base beleuchten Sie Wohnzimmer, Küche, Flur und Schlafzimmer ebenso wie Ihr Arbeitszimmer, aber auch das Büro oder die Geschäftsräume. Die Linse aus Glas sorgt für ein brillantes direktes Licht, das eine hervorragende Grundhelligkeit garantiert und mit einem CRI von über 90 auch eine exzellente Farbwiedergabe aufweist. Wenn ein passender externer Dimmer angeschlossen ist, können Sie die p.078 je nach angeschlossenem LED-Treiber auch dimmen. Das Einbaudownlight verschwindet nahezu vollständig in der Decke und fügt sich so nahtlos in jeden Einrichtungsstil ein. Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.078 LED EINBAU-DOWNLIGHTS S MIT LINSE - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.078.100S LED Einbau-Downlight W/27/831/23°/CRI90 (350 mA)

SKU	307322
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight W/27/831/23°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	23°

p.078.100S LED Einbau-Downlight W/27/1093/35°/CRI90 (350 mA)

SKU	307323
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight W/27/1093/35°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	35°

p.078.100S LED Einbau-Downlight W/27/1085/50°/CRI90 (350 mA)

SKU	307324
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight W/27/1085/50°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

p.078.100S LED Einbau-Downlight W/30/1155/35°/CRI90 (350 mA)

Abstrahlwinkel	50°
SKU	307326
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight W/30/1155/35°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

p.078.100S LED Einbau-Downlight B/27/770/23°/CRI90 (350 mA)

Abstrahlwinkel	35°
SKU	307328
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight B/27/770/23°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

p.078.100S LED Einbau-Downlight B/27/998/50°/CRI90 (350 mA)

Abstrahlwinkel	23°
SKU	307330
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight B/27/998/50°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	50°

p.078.100S LED Einbau-Downlight W/30/899/23°/CRI90 (350 mA)

SKU	307325
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight W/30/899/23°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

p.078.100S LED Einbau-Downlight W/30/1161/50°/CRI90 (350 mA)

Abstrahlwinkel	23°
SKU	307327
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight W/30/1161/50°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

p.078.100S LED Einbau-Downlight B/27/1028/35°/CRI90 (350 mA)

Abstrahlwinkel	50°
SKU	307329
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight B/27/1028/35°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

p.078.100S LED Einbau-Downlight B/30/835/23°/CRI90 (350 mA)

Abstrahlwinkel	35°
SKU	307331
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight B/30/835/23°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	23°

p.078.100S LED Einbau-Downlight B/30/1135/35°/CRI90
(350 mA)

SKU	307332
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight B/30/1135/35°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	35°

p.078.100S LED Einbau-Downlight B/30/1118/50°/CRI90
(350 mA)

SKU	307333
Name	p.078.100S LED Einbau-Downlight B/30/1118/50°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	50°