

prediger.base

P.078 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER S MIT LINSE - EXKLUSIVE TREIBER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss, Glas- linse
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2,0cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	32° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Einbaumaße	T: 8,5cm, Ø: 9,5cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 8,1cm, Ø: 10,3cm
Regelung	Dimmbar mit externem Dimmer (abhängig vom LED-Treiber)

Produktbeschreibung

Vielseitig einsetzbar: Mit dem p.078 LED Einbau-Downlight S mit Linse von prediger.base beleuchten Sie Ihren Flur, Ihre Küche und Ihr Arbeitszimmer ebenso wie Ihr Schlafzimmer, aber auch das Büro oder die Geschäftsräume. Die Linse aus Glas sorgt für ein brillantes direktes Licht, das eine hervorragende Grundhelligkeit garantiert und mit einem CRI von über 90 auch eine exzellente Farbwiedergabe aufweist. Der Strahler ist um 32° schwenkbar und um 350° drehbar, sodass Sie das Licht dahin ausrichten können, wo Sie es wünschen. Wenn ein passender externer Dimmer angeschlossen ist, können Sie die p.078 je nach angeschlossenem LED-Treiber auch dimmen. Das Einbaudownlight verschwindet nahezu vollständig in der Decke und fügt sich so nahtlos in jeden Einrichtungsstil ein. Ein für die Installation benötigter LED-Treiber wird nicht mitgeliefert. Einen passenden LED-Treiber zu dieser Leuchte finden Sie unter Zubehör...





Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.078 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER S MIT LINSE - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.078.101S	LED	Decken-Einbau-Strahler
W/27/1099/35°/CRI90 (350 mA)		
SKU	307335	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler W/27/1099/35°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß	
Abstrahlwinkel	35°	

p.078.101S	LED	Decken-Einbau-Strahler
W/27/835/23°/CRI90 (350 mA)		
SKU	307334	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler W/27/835/23°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Oberfläche	Weiß	
Abstrahlwinkel	23°	

p.078.101S B/27/1001/50°/CRI90 (350 mA)	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	307342	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler B/27/1001/50°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.078.101S B/27/772/23°/CRI90 (350 mA)	LED	Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	50°	
SKU	307340	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler B/27/772/23°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.078.101S W/30/899/23°/CRI90 (350 mA)	LED	Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	23°	
SKU	307337	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler W/30/899/23°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.078.101S W/30/1161/50°/CRI90 (350 mA)	LED	Weiß Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	23°	
SKU	307339	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler W/30/1161/50°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Weiß	
Abstrahlwinkel	50°	

p.078.101S B/27/1031/35°/CRI90 (350 mA)	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	307341	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler B/27/1031/35°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.078.101S W/27/1092/50°/CRI90 (350 mA)	LED	Schwarz Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	35°	
SKU	307336	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler W/27/1092/50°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.078.101S W/30/1155/35°/CRI90 (350 mA)	LED	Weiß Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	50°	
SKU	307338	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler W/30/1155/35°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.078.101S B/30/835/23°/CRI90 (350 mA)	LED	Weiß Decken-Einbau-Strahler
Abstrahlwinkel	35°	
SKU	307343	
Name	p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler B/30/835/23°/CRI90 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Oberfläche	Schwarz	
Abstrahlwinkel	23°	

p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/1135/35°/CRI90 (350 mA)

SKU	307344
Name	p.078.101S LED Decken- Einbau-Strahler B/30/1135/35°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	35°

p.078.101S LED Decken-Einbau-Strahler
B/30/1118/50°/CRI90 (350 mA)

SKU	307345
Name	p.078.101S LED Decken- Einbau-Strahler B/30/1118/50°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	50°