
prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - TUNABLE WHITE (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details

Marke	prediger.base

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er von prediger.base überzeugt mit seinem filigranen Design, seiner exzellenten Farbwiedergabe und maximalem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und austauschbar. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Das Licht lässt sich ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er zum idealen Lichtwerkzeug im ...


Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - TUNABLE WHITE (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen







Ausführungen

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/397-678/25° (250 mA)	
SKU	307521
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/397-678/25° (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/396-670/60° (250 mA)	
SKU	307523
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/396-670/60° (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/408-688/40° (250 mA)	
SKU	307522
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/408-688/40° (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/396-670/60° (250 mA)	
SKU	307526
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/396-670/60° (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/397-678/25° (250 mA)	
SKU	307524
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/397-678/25° (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/408-688/40° (250 mA)	
SKU	307525
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/408-688/40° (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°