

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER QM 1er - GERIN- GE EINBAUTIEFE - CRI>90 - TUNABLE WHITE (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details _____

Marke

prediger.base

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten



Produktbeschreibung
für den Innen- &
Außenbereich!




Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er von prediger.base überzeugt mit seinem filigranen Design, seiner exzellenten Farbwiedergabe und maximalem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und austauschbar. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Das Licht lässt sich ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er zum idealen Lichtwerkzeug im ...

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER QM 1ER - GERIN-GE EINBAUTIEFE - CRI>90 - TUNABLE WHITE (250 MA) - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/397-678/25° (250 mA)

SKU	307521
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/397-678/25° (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/396-670/60° (250 mA)

SKU	307523
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/396-670/60° (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/408-688/40° (250 mA)

SKU 307522
Name p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/TW/408-688/40° (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

p.001.101QM1-F LED Weiß Decken-Einbau-Strahler B/TW/396-670/60° (250 mA)
Abstrahlwinkel 40°

SKU 307526
Name p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/396-670/60° (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Oberfläche Schwarz
Abstrahlwinkel 60°

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/397-678/25° (250 mA)

SKU 307524
Name p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/397-678/25° (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

p.001.101QM1-F LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler B/TW/408-688/40° (250 mA)
Abstrahlwinkel 25°

SKU 307525
Name p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/TW/408-688/40° (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Oberfläche Schwarz
Abstrahlwinkel 40°