
prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM- DECKEN-EINBAUSTRALER RS 2ER - EXKLUSIVE TREIBER



Technische Details _____

Marke

prediger.base

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!



Produktbeschreibung _____


Individuell und flexibel: Die p.116-Serie ist eine Familie von Downlights, deren modularer Aufbau auch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. Wählt aus den verfügbaren Oberflächen, Abblendringen, Größen, Formen und LED-Modulen das Downlight, das euren persönlichen Wünschen und Anforderungen entspricht. Dieses Downlight – der p.116 ausrichtbare LED Zoom-Decken-Einbaustrahler RS 2er – besticht durch seine abgerundete Form und seine kompakte Bauweise. Die Abblendringe sind in sieben attraktiven Farben erhältlich – neben klassischem Schwarz und neutralem Weiß stehen Chrom, Gold, Roségold, Silber und Titan ...

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

prediger.base

P.116 AUSRICHTBARE LED ZOOM- DECKEN-EINBAUSTRAHLER RS 2ER - EXKLUSIVE TREIBER

Abbildungen



Ausführungen

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-
Strahler WW/27/2x 485/15°-34°/CRI90

SKU	308042
Name	p.116.101RS2 LED Zoom- Decken-Einbau- Strahler WW/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-
Strahler WB/27/2x 485/15°-34°/CRI90

SKU	308043
Name	p.116.101RS2 LED Zoom- Decken-Einbau- Strahler WB/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se G.
Ausführung	IP 20
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90

SKU 308044
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g~~ LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

SKU 308046
Name Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g~~ LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

SKU 308048
Name Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g~~ LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

SKU 308050
Name Oberfläche p.116.101RS2g gold LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/2x 485/15°-34°/CRI90

SKU 308045
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g~~ LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

SKU 308047
Name Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g~~ LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700

SKU 308049
Name Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Ausführung Ausführung
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700
Name p.116.101RS2 LED
Oberfläche Weiß/Weiß
Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308052
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Oberfläche Weiß/Silber

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Oberfläche Weiß/Titan

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
SKU 308058
Oberfläche Schwarz/Weiß
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Schwarz/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308053
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas
Oberfläche Weiß/Chrom

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/27/2x 485/15°-34°/CRI90
Oberfläche Weiß/Rosegold

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
SKU 308059
Oberfläche Schwarz/Schwarz
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Schwarz/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90

SKU 308060
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90~~
~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700~~

~~SKU 308062~~
~~Oberfläche Schwarz/Chrom~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas~~
~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700~~

~~SKU 308065~~
~~Oberfläche Schwarz/Roségold~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700
Name p.116.101RS2 LED
Oberfläche Schwarz/Gold
Einbau-Strahler BCh/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700
K
Oberfläche Schwarz/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/2x 485/15°-34°/CRI90

SKU 308061
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/2x 485/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas~~
~~Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700~~

~~SKU 308063~~
~~Oberfläche Schwarz/Titan~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700
Name p.116.101RS2 LED
Oberfläche Schwarz/Weiß
Einbau-Strahler BS/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700
Name p.116.101RS2 LED
Oberfläche Schwarz/Silber
Einbau-Strahler BT/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700
K
Oberfläche Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308069
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
SKU 308106
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/2x 555/15°-34°/CRI90 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 308108
Oberfläche Schwarz
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/2x 555/15°-34°/CRI90 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 308110
Oberfläche Silber
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 555/15°-34°/CRI90

SKU 308105
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 308107
Oberfläche Weiß
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 308109
Oberfläche Gold
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 308111
Oberfläche Chrom
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308112
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308113
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Schwarz
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90

SKU 308123
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2g LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 308126
Oberfläche Schwarz/Chrom
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas Ausführung

SKU 308130
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Weiß LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/2x 584/15°-34°/CRI90 Ausführung

SKU 308132
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Silber LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Silber

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90

SKU 308125
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2g LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

SKU 308128
Oberfläche Schwarz/Roségold
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 584/15°-34°/CRI90 Ausführung

SKU 308138
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Silber LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2g LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

SKU 308137
Oberfläche Weiß
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/2x 584/15°-34°/CRI90

SKU 308173
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas~~
~~Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K~~

~~SKU 308173~~
~~Titane~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Schwarz/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90

SKU 308174
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2g LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas~~
~~Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K~~

~~SKU 308177~~
~~Roségold~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308190
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß 4000 K
Oberfläche Schwarz LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß 4000 K
Oberfläche Silber LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß 4000 K
Oberfläche Roségold LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Roségold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308191
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß 4000 K
Oberfläche Gold LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Farbtemperatur Warmweiß 4000 K
Oberfläche Chrom LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Schwarz/Weiß

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/2x 555/15°-34°/CRI90

SKU 308124
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/2x 555/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas~~
~~Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~

~~SKU 308128~~
~~Oberfläche Schwarz/Titan~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas~~
~~Ausführung IP 44~~

~~Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~
~~Oberfläche Schwarz/Gold~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BRg/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90~~
~~Ausführung IP 44~~

~~Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~
~~Oberfläche Schwarz/Schwarz~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Gold

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308127
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas~~
~~Ausführung IP 44~~

~~Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~
~~Oberfläche Schwarz/Schwarz~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/30/2x 555/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x 584/15°-34°/CRI90~~
~~Ausführung IP 44~~

~~Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~
~~Oberfläche Schwarz/Titan~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

~~p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas~~
~~Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K~~

~~SKU 308178~~
~~Oberfläche Schwarz~~
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WB/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 44
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Schwarz

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308178
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WS/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
SKU 308182
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BW/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
SKU 308186
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BGo/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
SKU 308187
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BCh/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Schwarz/Chrom

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

SKU 308180
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler WT/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
SKU 308183
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BB/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
SKU 308185
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BS/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
SKU 308187
Name p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-Strahler BT/40/2x 584/15°-34°/CRI90

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Ausführung IP 20
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-
Strahler BT/40/2x 584/15°-34°/CRI90/Glas

SKU	308194
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken- Einbau-Strahler BT/40/2x 584/15°- 34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Titan

p.116.101RS2 LED Zoom-Decken-Einbau-
Strahler BB/27/2x 485/15°-34°/CRI90/Glas

SKU	308064
Name	p.116.101RS2 LED Zoom-Decken- Einbau-Strahler BB/27/2x 485/15°- 34°/CRI90/Glas
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se G.
Ausführung	IP 44
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz